

NEUMÁTICOS / TALLER

2017



 **Impnesa**

ÍNDICE IMPNESA

- 3** Neumáticos Karting / Remolque
- 4** Neumáticos Scooter
- 5** MX / Enduro
- 6** Neumáticos ATV / UTV
- 12** Llantas ATV / UTV
- 18** Neumáticos Jardinería - Golf
- 22** Taller



Ventas

Toni Pulido
Queralt Pich
Ana Izquierdo

International sales

Ana Izquierdo

Consultas técnicas

Eduard Tarrés (Quad - UTV)
Toni Pulido (MX - Enduro)

Contabilidad y créditos

Marta Ortega

Dirección

C/ Narcís Monturiol, 3
Pol. Ind. Bufalvent
08243 Manresa (Barcelona)

Teléfono de contacto

(+34) 938 771 550

E-mail

pedidos@impnesa.com
commandes@impnesa.fr



Tarifa válida a partir del 1 de Abril de 2017.

Precios de venta al público en euros, I.V.A. y tasas de reciclaje no incluidas.

Todos los precios y datos se consideran correctos salvo posible error de imprenta. Los precios pueden cambiar sin previo aviso. Utilicen la web para confirmación.



Tarif valable à partir du 1er avril 2017.

Prix de vente au public en euros. TVA non comprise.

Tous les prix et informations sont considérés corrects sauf possible erreur d'impression. Les prix peuvent changer sans préavis. Utilisez le site web pour confirmation.

INNOVA Karting



Neumático para Kart de pista con diferentes compuestos.

Dimensiones	Referencia	Dureza	Presión Máxima (Kg)	Peso (kg.)	P.V.P. (€)
10x4.50-5	A104548	SHORE-50	4.00	1.35	20,41
10x4.50-5	A104572	SHORE-72	4.00	1.35	17,91
11x7.10-5	A117148	SHORE-50	4.00	2.00	26,46
11x7.10-5	A117172	SHORE-72	4.00	2.00	21,39

CARLISLE Cámaras de aire

Referencia	Medida	Tipo válvula	Cantidad por caja	Kg. Unidad	P.V.P. (€)
C323980	10x4.50-5	TR-87	10	0,32	11,44



XPEED Llantas de aluminio

Dimensiones	Referencia	Desplazamiento	Ataque	m/m	Kg.	P.V.P. (€)
DELANTERA						
5x4.5	W05451	1,5 + 3	3/58	40	0,45	29,00
TRASERA						
5x6.75	W05676	2 + 4,75	3/58	40	0,6	36,00



CARLISLE USA Trail / Sport Trail*

INNOVA Driver**

Este neumático ha sido especialmente diseñado tanto para remolques que circulan sobre asfalto como sobre tierra. Está demostrada su capacidad para utilizarse en alta velocidad.



Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P. (€)
4.80-8	519058	N70	345	6	442	130	95	5	3,5	78,80
16.5x6.5-8	519298	N77	413	6	414	170	137	5	5	105,59
18.5x8.5-8	519472	N78	424	3,33	450	216	178	8	7	131,46
4.80-8*	5193181	LRC	345	6	414	124	95	-	2,9	46,89
5.70-8*	5193201	LRC	413	5	467	152	95	-	4,5	67,64
16.5x6.5-8**	A801898	C	362	4,6	425	167	140	8	3,8	38,98
18.5x8.5-8**	A801872	C	428	3,3	473	207	178	9	5,2	50,89

INNOVA Meteor-F

Dimensiones	Referencia	Modelo	Índice velocidad	Homologada	Peso (kg.)	€
120/70-12	A302712	IA-3008	51L	SI	3,4	30,71
110/90-13	A301913	IA-3008	56P	SI	3,5	32,04
120/70-14	A302714	IA-3008	55L	SI	3,6	33,38
80/100-10 (3.00-10)	A308010	IA-3008	42L	SI	1,6	21,36
60/100-12 (2.50-12)	A306012	IA-3008	39J	SI	1,9	18,69



IA-3008

INNOVA Meteor-R

Dimensiones	Referencia	Modelo	Índice velocidad	Homologada	Peso (kg.)	€
100/80-10	A300810	IA-3009	52J	SI	2,5	24,03
130/70-12	A303712	IA-3009	56P	SI	3,5	33,11
130/60-13	A303613	IA-3009	60P	SI	3,5	34,71
140/60-13	A304613	IA-3009	57L	SI	3,8	37,38
140/70-14	A304714	IA-3009	62L	SI	4,4	40,05



IA-3009



IA-3006



IA-3020



IA-3302

INNOVA IA-3006 IA-3020 IA-3302

Dimensiones	Referencia	Modelo	Índice velocidad	Homologada	Peso (kg.)	€
130/60-13	A313603	IA-3006	60P	SI		34,71
130/60-13	A313623	IA-3020	60P	SI		34,71
100/80-16	A310806	IA-3302	50S	SI		36,05
120/80-16	A312806	IA-3302	60S	SI		44,06



INNOVA MX Enduro / Superenduro

El diseño del taco ofrece una excepcional conducción en off-road, y el diseño de la cubierta absorbe las irregularidades del terreno con total facilidad. La composición de la goma ofrece una gran durabilidad y control en la tierra.

Dimensiones	Referencia	Modelo	Índice velocidad	Peso (kg.)	€
DELANTERAS					
● 80/100-21 (90/90-21)	A080821	3208	51R FIM	3,90	43,74
● 80/100-21 (90/90-21)	A100821	3210	51R FIM	3,90	43,74
TRASERAS					
● 120/90-18	A061218	3206	65M FIM	6,00	52,49
● 140/80-18	A061418	3206	70M FIM	6,00	61,24

● Homologado ITV



IA-3208

IA-3210

IA-3206

INNOVA MX Super X'Gear

Dimensiones	Referencia	Modelo	Índice velocidad	Peso (kg.)	€
DELANTERAS					
80/100-21 (90/90-21)	A070821	3207	51R FIM	3,90	43,74
TRASERAS					
110/100-18	A051118	3205	64M	5,00	58,97
100/90-19	A051019	3205	57M	4,90	64,58
110/90-19	A051119	3205	62M	5,05	64,08
120/90-19	A051219	3205	66M	5,00	66,76



IA-3207

IA-3205

INNOVA MX Top Gear

Dimensiones	Referencia	Modelo	Índice velocidad	Peso (kg.)	€
DELANTERAS					
80/100-21	A300821	3015	51M	3,55	36,56
TRASERAS					
100/100-18	A301018	3014	60M	5,45	47,82
110/100-18	A301118	3014	64M	5,65	52,46
120/100-18	A301218	3014	68M	5,65	54,07
100/90-19	A301019	3014	57M	5,35	46,31
110/90-19	A301119	3014	62M	6,00	50,93



IA-3015

IA-3014

INNOVA Pit Cross

Dimensiones	Referencia	Modelo	Índice Velocidad	Peso (kg.)	€
60/100-10 (2.50-10)	A326010	IA-3203	33J	1,55	18,44
70/100-10 (2.75-10)	A327010	IA-3203	38J	1,55	23,92
60/100-12 (2.50-12)	A326012	IA-3203	4PR	1,85	24,89
80/100-12 (3.00-12)	A328012	IA-3203	50M	2,30	29,40
60/100-14 (2.50-14)	A326014	IA-3202	30M	1,70	25,68
90/100-16 (3.25-16)	A329016	IA-3203	51M	2,30	46,60
70/100-19 (2.75-19)	A327019	IA-3203	42M	2,30	42,12



IA-3202

IA-3203

● Homologado ITV

Los neumáticos que no tengan el punto ● no pueden utilizarse para asfalto



Holeshot MXR 4* / MXR 6**

Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
19x6-10**	532022	2	109	4,00	72,89
TRASERO					
18x10-8**	532023	2	132	5,60	74,54
19x10-9*	532064	2	132	5,70	74,54



Quad Cross MX PRO

Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
20x6-10	560504	2	109	4,50	74,73
TRASERO					
18x10-8	560489	2	132	5,45	79,48



Holeshot SX

Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
20x6-10	532019	2	109	4,20	76,43
TRASERO					
18x10-8	532018	2	132	5,50	78,43



Holeshot SR

Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
21x7R-10	598106	4	30F	5,35	79,44
TRASERO					
20x10R-9	598107	4	39F	6,45	86,94



Holeshot XCR

Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
22x7-10	532008	6	125	6	82,45
TRASERO					
20x11-8	532053	6	160	6,85	79,84
20x11-9	598010	6	160	6,75	92,16



Holeshot XCT

Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
TRASERO					
22x11-9	532038	6	180	9,00	88,85



Quad Cross XC

Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
22x7-10	560546	6	125	6,00	78,27
TRASERO					
20x11-9	560547	6	160	7,35	90,61



Holeshot GNCC

Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
21x7-10	532029	6	125	6,30	109,59
22x7-10	598011	6	125	6,60	115,08
TRASERO					
20x10-9	598012	6	160	7,00	132,13
21x11-9	532027	6	160	8,00	132,13

● Homologado ITV

Los neumáticos que no tengan el punto ● no pueden utilizarse para asfalto.

INNOVA

Power Gear



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
● 18x10-8	A800208	4	38N	5,85	55,88
● 20x10-8	A8002E1	4		5,85	57,56
● 20x11-8	A8002E2	4	38J	6,10	67,20
● 22x11-8	A800287	4	42J	7,35	73,57
● 20x10-9	A8002A6	4	50N	5,65	62,30
● 20x11-9	A8002A7	4	56N	6,25	65,03
● 22x11-9	A800239	4	62N	7,20	71,33
● 20x11-10	A8002F2	4	37J	6,90	68,85
● 22x10-10	A8002A4	4	55N	6,60	66,37
● 22x11-10	A8002A5	4	60N	8,10	72,98

INNOVA

Speed Gear



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
● 21x7-10	A8003A1	4	42N	4,55	51,67
● 22x7-10	A800309	4	45N	4,80	54,98
● 23x7-10	A800307	4	31J	5,40	68,52

INNOVA

Racer



Medida	Referencia	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO				
● 180/80-8 (19x7-8)	A802278	20N	4,30	47,74
● 180/60-10 (19x7-10)	A802297	27N	4,15	51,99
● 175/70-10 (21x7-10)	A8022A1	42N	4,80	67,39
● 185/80-10 (22x7-10)	A8022A2	45N	5,20	65,77
● 185/88-12 (25x8-12)	A802206	40N	6,90	76,38
TRASERO				
● 240/55-8 (18x9.5-8)	A802246	24N	4,80	62,97
● 255/65-8 (21x10-8)	A802213	50N	6,45	73,56
● 215/50-9 (20x10-9)	A8022A7	50N	6,70	73,57
● 255/65-9 (22x10-9)	A802239	56N	7,90	79,61
● 225/40-10 (18x10-10)	A802279	32N	5,45	62,11
● 255/60-10 (22x10-10)	A802255	55N	6,00	84,80
● 270/60-12 (25x10-12)	A802221	50N	9,25	93,79

INNOVA

Power Gear Enduro



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
● 20x11-9	A8X02A7	4	38J	7,30	75,46
● 22x11-9	A8X0239	4	42J	7,4	83,45

CARLISLE

Turf Tamer



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
TRASERO					
21x12-8	45U3B7	3	279	7,2	52,04
20x11-9	45U3A7	3	284	6,8	55,80

XPEED

X-100



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
TRASERO					
22x10-9	X100238	6	45J	8,60	67,83

● Homologado ITV

Los neumáticos que no tengan el punto ● no pueden utilizarse para asfalto.

CARLISLE

Trail Wolf



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
19x8-8	537038	4	80	4,00	47,96
20x7-8	537039	2		5,00	55,00

INNOVA

Land Hawk



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
18x7-7	A800777	2	6F	3,95	51,98
TRASERO					
● 16x8-7	A800787	2	28J	4,00	39,59

INNOVA

Knobby Gear



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
● 145/70-6	A800919	2	1B	2,30	27,22
● 16x8-7	A800915	2	28J	2,80	36,50

XPEED

X-500



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
22x10x8	X500286	2		7,50	61,82

ITP TUNDRA

Tundra Cross



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
25x9-12	560544	6	186	8,9	76,42

CARLISLE

489



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
24x9-12	489342	3	120	8,0	68,44
● 25x8-12	560433	3	43F	6,9	82,48
TRASERO					
25x10-12	589339	3		9,0	92,31

ITP XTR MUDLITE

Mud Lite XTR



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
25x8R-12	560398	6	153	10,4	94,62
26x9R-12	560387	6	184	12,5	114,46
TRASERO					
25x10R-12	560399	6	75F	12,7	120,86

ITP holeshot

Holeshot ATR



Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
25x8R12	598104	6		8,5	90,25
26x8R12	532072	6		9,0	98,96
TRASERO					
● 25x10R12	598105	6	53F	9,4	101,85
26x10R12	532073	6		10,0	105,54

● Homologado ITV

Los neumáticos que no tengan el punto ● no pueden utilizarse para asfalto.



Terracross R/T 12" y 14"

Medidas	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
25x8R-12	5E0423	6	153	11,0	119,41
26x9R-12	560475	6	74F	12,5	146,14
26x8R-14	560420	6	180	13,5	156,57
26x9R-14	560411	6	73F	14,9	161,08
TRASERO					
25x10R-12	5E0424	6	189	13,5	125,34
26x11R-12	560476	6	80F	14,9	158,60
26x11R-14	560412	6	79F	14,4	177,93



INNOVA Xtrem Lite

Medidas	Referencia	PR	Índice	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
● 25x8-12	A804406	6	43N	8,6	98,84
● 26x8-14	A804420	6	44N	12,2	101,51
TRASERO					
● 25x10-12	A804421	6	50N	10,2	117,09
● 26x10-14	A804436	6	51N	12,9	122,83



Blackwater Evolution

Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
26x9R-12	6P0041	8		11,6	164,43
27x9R-12	6P0064	8		11,9	186,91
27x9R-14	6P0062	8		12,5	187,24
28x9R-14	6P0113	8		13,4	196,37
TRASERO					
26x11R-12	6P0040	8		13,5	180,60
27x11R-12	6P0063	8		13,6	205,18
27x11R-14	6P0061	8		14,3	205,48
28x10R-14	6P0102	8		14,4	205,48
28x11R-14	6P0115	8		14,9	214,04
30x10R-14	6P0116	8		15,0	226,01



All Trail*/All Trail**

Medidas	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
22x9.50-10**	55A3N1	4	320	7,2	115,14
23x8-12*	511506	4	280	8,8	109,72
25x8-12*	511507	4	335	9,2	112,34
TRASERO					
20x10.00-8**	510043	4	297	6,8	65,92
22x10.00-8**	510044	4	337	7,2	77,90
20x10.00-10**	510045	4	290	6,6	72,45
24x10.50-10**	55A3N9	4	372	8,2	155,01
22x11.00-10*	510016	4	368	8,9	72,49
23x10.50-12*	511505	4	345	10,8	113,37
25x10.50-12*	511508	4	410	11,3	115,05



*

**

● Homologado ITV
Los neumáticos que no tengan el punto ● no pueden utilizarse para asfalto.



Mud Lite AT y XL

Medida	Referencia	PR	Límite de carga (kg.)	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
AT 23x8-11	56A304	6		8,0	72,45
AT 24x8-11	56A332	6		6,0	75,64
AT 24x9-11	56A3A9	6	164	8,0	81,64
AT 24x8-12	560430	6	139	7,3	79,53
● AT 25x8-12	560542	6	43F	7,2	73,22
XL 25x8-12	560363	6	206	8,9	89,86
● XL 26x9-12	5EA3P6	6	49F	10,9	107,62
XL 27x9-12	56A380	6	198	11,0	118,03
TRASERO					
AT 22x11-10	56A3A5	6	173	8,0	87,14
AT 24x11-10	56A305	6	198	9,0	87,24
AT 25x11-10	56A308	6	206	8,8	94,69
AT 24x10-11	56A328	6		8,8	88,94
AT 25x10-11	56A322	6		8,8	96,36
● AT 25x10-12	560522	6	50F	8,9	86,99
XL 25x10-12	560364	6	206	10,6	107,48
● XL 26x10-12	5EA343	6	52F	11,0	106,00
XL 27x10-12	56A345	6	206	13,3	125,53
XL 27x12-12	56A347	6	206	13,9	131,39
XL 28x10-12	56A349	6	223	12	139,03
XL 28x12-12	56A350	6	254	15	148,52



MUDLITE



Mud Gear AT y XL

Medidas	Referencia	PR	Índice	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
● AT 24x8-12	A800460	4	35L	8,7	91,43
● AT 25x8-12	A800406	4	35L	8,0	79,24
XL 26x8-12	A800375	6	46L	11,2	106,60
● XL 26x9-12	A800376	4	48N	12,2	127,20
● XL 27x9-12	A800380	4	51N	13,0	136,19
● XL 26x9-14	A800411	6	49L	13,6	140,68
TRASERO					
● AT 25x10-12	A800421	4	45L	9,0	88,26
● AT 25x11-12	A800422	6	53L	12,2	118,26
● XL 26x10-12	A800343	6	53L	12,9	128,04
● XL 26x12-12	A800361	4	56L	17,0	142,08
● XL 27x12-12	A800347	4	66L	17,8	169,60



● Homologado ITV

Los neumáticos que no tengan el punto ● no pueden utilizarse para asfalto.





Baja Cross

Medidas	Referencia	PR	Índice	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
● 25x8R-12	560505	8	73D	11,0	159,33
● 26x9R-12	560563	8	79D	12,5	171,18
● 26x10R14	560536	8	81D	13,5	180,23
TRASERO					
● 25x10R-12	560506	8	80D	13,5	171,74
● 26x11R-12	560564	8	85D	15,0	181,04
● 26x11R-14	560523	8	84D	15,0	190,58
28x10R-14	560584	8		14,4	202,09



Baja Cross Sport

Medidas	Referencia	PR	Índice	Peso (kg.)	€
DELANTERO					
27x9R-14	6P0209	6		11,4	162,15
29x9R-14	6P0199	6		13,0	174,30
TRASERO					
27x11R-14	6P0210	6		13,3	179,21
29x11R-14	6P0200	6		15,5	184,43
30x10R-14	6P0087	8		15,6	235,30



Ultra Cross

Medidas	Referencia	PR	Índice	Peso (kg.)	€
27x10R-12	6P0251	8		14,3	188,86
27x9R-14	6P0492	8	88F	14,5	193,12
27x10R-14	6P0252	8		14,8	190,25
27x10R-15	560550	6	75F	14,2	200,55
28x10R-14	6P0254	8		15,0	199,76
29x9R-14	6P0317	8		15,2	183,03
29x11R-14	6P0318	8		16,5	193,81
30x10R-14	6P0083	8	101D	16,0	235,30
30x10R-15	6P0255	8		16,0	221,66
31x9,5R-14	6P0515	8	99F		234,06
31x9,5R-15	6P0516	8	101F		239,23



● Homologado ITV

Los neumáticos que no tengan el punto ● no pueden utilizarse para asfalto.



€
29,74

ITP Complementos llanta

Precio para caja de 16 tuercas



ITP
W00020BX
M10x125



ITP
ALUG15BX
M10x125



ITP
ALUG16BX
M12x125



ITP
ALUG11BX
3/8" - 24



XPEED
DAT06079BX
M10x125



ITP
BLUG11BX
M10x125



XPEED
W00011BX
M10x125



ITP
ALUG14BX
M10x125



ITP
ALUG17BX
M10x150



ITP
ALUG18BX
M12x150



ITP
ALUG19BX
M12x125



ITP
ALUG13BX
3/8" - 24



1 unidad



1 unidad



1 unidad

Referencia	Descripción	€
C110SS	Ataque 110 y 115	8,20
C137SS	Ataque 137	8,20
C156SS	Ataque 156	8,20

Referencia	Descripción	€
P110SS	Ataque 110 y 115	8,20
P137SS	Ataque 137	8,20
P156SS	Ataque 156	8,20

Referencia	Descripción	€
B110SS	Ataque 110 y 115	8,20
B137SS	Ataque 137	8,20
B156SS	Ataque 156	8,20



4 unidades



Referencia	Descripción	€
P110BX	Ataque 110 y 115	27,00

Referencia	Descripción	€
W00412BX	4 Válvulas cromadas	7,60

Referencia	Descripción	€
DAT06079	4 tuercas M10x125	8,00



Referencia	Descripción	€
ALUG20BX	16 tuercas antirobo M12 x 150	34,92
ALUG21BX	16 tuercas antirobo M12 x 125	34,92



Referencia	Descripción	€
ALOCK110	4 tuercas antirobo M10x125	34,92

XPEED Llanta de aluminio

Dimensiones	Posición	Modelo	Referencia	Desplazamiento	Ataque
Artic Cat DVX 400 04-08 // Honda 250EX 00-13 / 300EX 93-12 / 400EX 99-13 / 450R 04-13 // Kawasaki KFX 400 03-05 / KFX 450 08-13 // Suzuki LTZ 250 02-12 / LTZ 400 03-12 / LTR 450 06-09 // Gas Gas 50 / 300 / 450 // Can-Am DS 450 07-13 (ALUG17BX)					
10x5.5	Delantera	X-WIND	W10044	3.5+2	4/144
10x8	Trasera	X-WIND	W10110	3.5+4.5	4/110
10x5.5	Delantera	X-FLY	W11044	3.5+2	4/144
9x8	Trasera	X-FLY	W11910	3+5	4/110
10x8	Trasera	X-FLY	W11110	3.5+4.5	4/110
Yamaha 250 Raptor 08-13 / 350 Banshee 91-07 / 350 Warrior 87-04 / 350R 04-14 / 660R 01-05 / YFZ 450 04-14 / YFZ 450 R 09-15 / Raptor 700 06-15					
10x5.5	Delantera	X-WIND	W10056	3.5+2	4/156
10x8	Trasera	X-WIND	W10115	3.5+4.5	4/115
10x5.5	Delantera	X-FLY	W11056	3.5+2	4/156
9x8	Trasera	X-FLY	W11915	3+5	4/115
Aeon 180 / Sporty 200					
10x5.5	Delantera	X-WIND	W10010	3.5+2	4/110
10x5.6	Delantera	X-FLY	W11010	3.5+3	4/156
10x8	Trasera	X-FLY	W11111	3.5+4.5	4/110

€
59,80

NOTA:
Estas llantas deben
usar tornillos cónicos.
DAT06079BX - 16 unidades - € 29,74€
DAT06079 - 4 unidades - € 8,00€



X-Wind



X-Fly

ITP Llanta de aluminio SS112

Dimensiones	Desplazamiento	Ataque	SS112 Mecanizada	€	SS112 Cromadas	€	Caja 16 tornillos	€
Artic Cat DVX 400 04-08 // Honda 250EX 00-13 / 300EX 93-12 / 400EX 99-13 / 450R 04-13 // Kawasaki KFX 400 03-05 / KFX 450 08-14 // Suzuki LTZ 250 02-12 / LTZ 400 03-12 / LTR 450 06-09 // Gas Gas 50 / 300 / 450 // Can-Am DS 450 07-13 (ALUG17BX)								
10x5 Del.	3 + 2	4/144	10SS10	90,27	10SC10	110,56	ALUG14BX	29,74
9x8 Tras.	3 + 5	4/110	98SS14	95,09			ALUG14BX	29,74
10x8 Tras.	3 + 5	4/110	10SS11	102,29	10SC11	115,25	ALUG14BX	29,74
Yamaha 250 Raptor 08-13 / 350 Banshee 91-07 / 350 Warrior 87-04 / 350R 04-14 / 660R 01-05 / YFZ 450 04-14 / YFZ 450 R 09-15 / Raptor 700 06-15								
10x5 Del.	3 + 2	4/156	10SS12	90,27	10SC12		ALUG15BX	29,74
9x8 Tras.	3 + 5	4/115	98SS15	95,09			ALUG15BX	29,74
10x8 Tras.	3 + 5	4/115	10SS13	102,29	10SC13	94,72	ALUG15BX	29,74



SS112
(Mecanizadas)

SS112
(Cromadas)

ITP Llanta de aluminio X-Baja / Baja / Track-Lock



	Dimensiones	Posición	Referencia	Desplazamiento	Ataque	€	Caja 16 tornillos	€
Cannondale 440 01-03 // Honda 250R 86-89 / 250EX 00-14 / 300EX 93-13 / 400EX '99-14 / 450R 04-14 // Kawasaki KFX 400 03-06 // Suzuki LTZ400 03-14 / LTR 450 06-09 // Gas Gas 50 / 300 / 450								
X-Baja	10x5	Delantera	R105144	3+2	4/144	99,23	DAT06079BX	29,74
	9x8	Trasera	R098110	3+5	4/110	86,95	DAT06079BX	29,74
	10x5	Delantera	BR1542	3+2	4/144	151,42	ALUG20BX	29,74
Baja	8x8.5	Trasera	BR8941	3+5.5	4/110	120,38	ALUG20BX	29,74
	9x9	Trasera	BR9141	3+6	4/110	131,34	ALUG20BX	29,74
Kawasaki KFX 700 03-09								
Baja	10x5	Delantera	BR1542	3+2	4/144	152,07	ALUG20BX	29,74
	9x9	Trasera	BR9137	3+6	4/137	131,34	ALUG20BX	29,74
Yamaha 250 Raptor 08-14 / 350 Banshee 91-06 / 350 Warrior 87-04 / 350 Raptor 04-14 / YFZ 450 04-14 / YFZ 450R 09-15 / 660 Raptor 01-05 / Raptor 700 06-15								
X-Baja	10x5	Delantera	R105156	3+2	4/156	99,23	DAT06079BX	29,74
	9x8	Trasera	R098115	3+5	4/115	86,95	DAT06079BX	29,74
	10x5	Delantera	BR1552	3+2	4/156	151,42	ALUG20BX	29,74
Baja	8x8.5	Trasera	BR8942	3+5.5	4/115	120,38	ALUG20BX	29,74
	9x9	Trasera	BR9142	3+6	4/115	131,34	ALUG20BX	29,74
Track-Lock	8x8*	Trasera	TL8842	3+5	4/115	156,06	ALUG20BX	29,74

Llanta de aluminio 12" / 14"

SS106 / SS112 / SS212 / SS312



SS106
12x7" 69,99€
14x6" 69,99€
14x8" 69,99€
(Mecanizadas)



SS112
12x7" 95,91€
14x6" 107,60€
14x8" 116,92€
(Mecanizadas)



SS112C
12x7" 155,66€
14x6" 155,66€
14x8" 155,66€
(Cromadas)



SS212
12x7" 103,58€
14x6" 116,21€
14x8" 126,27€
(Mecanizadas)



SS212B
12x7" 103,58€
14x6" 116,21€
14x8" 126,27€
(Negra)



SS312
12x7" 103,58€
14x6" 116,21€
14x8" 126,27€
(Mecanizadas)



Hurricane
12x7" 106,68€
(Negra)

Dimensiones	Desplazamiento	Ataque	SS106 Mecanizada	SS112 Mecanizada	SS112C Cromada	SS212 Mecanizada	SS212B Negra	SS312 Mecanizada	Hurricane Negra	Tornillos Cromados
BOMBARDIER Traxter / Quest 650 // HONDA 300 4x4 / Rancher 350 S-ES / Rancher 400 -420 4x4 / Foreman 400 / Foreman 450-500 S-ES / Rubicon 500 // KYMCO MXU 500 // SUZUKI Eiger / King Quad 400 / Vinson // YAMAHA Grizzly 350 / Bruin 350 / Wolverine 350 / Big Bear 350 -400 / Kodiak 400-450 / Grizzly 600										
12x7 Del.	5+2	4/110		12SS30	12SS70			12SS700		ALUG14BX
12x7 Tras.	2+5	4/110	12SS11*	12SS31*	12SS71*			12SS701*		ALUG14BX
14x6 Del.	4+2	4/110		14SS30	14SS70	14SS300				ALUG14BX
14x8 Tras.	3+5	4/110		14SS31*	14SS71*	14SS301*				ALUG14BX
HONDA Rincon 650 - 680 // KAWASAKI Brute Force 650i / Brute Force 750 // SUZUKI King Quad 450 -700 - 750 // YAMAHA Kodiak 400 -450 / Grizzly 400 - 450 - 660 / Rhino 450 - 660 - 700 * Si se requiere una mayor anchura (entre 5 y 7 cm por llanta) superior en el eje trasero sobre el delantero, montar las llantas trasera del apartado superior marcadas con asterisco (*)										
12x7 Del.	5+2	4/110		12SS30		12SS300	12SS400	12SS700		ALUG14BX
12x7 Tras.	5+2	4/110		12SS30		12SS300	12SS400	12SS700		ALUG14BX
14x6 Del.	4+2	4/110		14SS30	14SS70	14SS300				ALUG14BX
14x8 Tras.	5+3	4/110	14SS12	14SS32	14SS72	14SS302				ALUG14BX
ARTIC CAT 300i / 400i / 500i / 650i / 700i / 1000										
12x7 Del.	5+2	4/115				12SS309		12SS709		ALUG14BX
12x7 Tras.	5+2	4/115				12SS309		12SS709		ALUG14BX
14x6 Del.	4+2	4/115								ALUG14BX
14x8 Tras.	5+3	4/115								ALUG14BX
CAN-AM Outlander 330/400/500/650/800/1000 / Renegade 500/800/1000 / Commander 800/1000										
12x7 Del.	4+3	4/137						12SS706		ALUG15BX
12x7 Tras.	4+3	4/137						12SS706		ALUG15BX
12x7 Del./Tras.	5+2	4/137							12RB118	
14x6 Del.	4+2	4/137						14SS706		ALUG15BX
14x7 Del./Tras.	5+2	4/137								ALUG15BX
14x8 Tras.	5+3	4/137						14SS711		ALUG15BX
KAWASAKI Prairie 360 / 400 / 650 / 700 / Brute Force 650 / Mule 500/600/610 // SUZUKI Twin Peaks 700										
12x7 Del.	4+3	4/137								ALUG15BX
12x7 Tras.	2+5	4/137	12SS17							ALUG15BX
14x6 Del.	4+2	4/137								ALUG15BX
14x8 Tras.	3+5	4/137	14SS17							ALUG15BX
KAWASAKI Teryk 750										
12x7 Del.	5+2	4/137 12m/m				12SS308				ALUG16BX
12x7 Tras.	5+2	4/137 12m/m				12SS308				ALUG16BX
KAWASAKI Brute Force 750i										
12x7 Del.	5+2	4/110				12SS346				ALUG14BX
12x7 Tras.	5+2	4/110				12SS346				ALUG14BX
POLARIS Sportsman / Sportsman 400-450 / Sportsman 500 / Magnum 500 / Sportsman 600 / Sportsman 700 / Sportsman 800 / Ranger3 / ACE 570 / 900 (RZR 800 /RZR 800 S / RZR 900 XP 08-14) / Ranger 900 XP (Scrambler 850 / Sportsman 550 XP / Sportsman 850 XP Solo llanta 14" y tornillos ALUG14BX)										
12x7 Del./Tras.	4+3	4/156				12SS303		12SS703		ALUG13BX
12x7 Del./Tras.	4+3	4/156							12RB113	ALUG13BX
14x6 Del.	4+2	4/156		14SS33				14SS703		ALUG13BX
14x8 Tras.	5+3	4/156		14SS35				14SS705		ALUG13BX
14x8 Tras.	3+5	4/156		14SS42						ALUG13BX
POLARIS RZR 900 / RZR 900 XC / RZR 1000 / RZR 1000 S / General / General "4" (15-17)										
14x6 Del.	4+2	4/156		14SS33				14SS703		ALUG20BX
14x8 Tras.	5+3	4/156		14SS35				14SS705		ALUG20BX
14x8 Tras.	3+5	4/156		14SS42						ALUG20BX

ITP HURRICANE TSUNAMI



HURRICANE



TSUNAMI
TSUNAMI BEADLOCK

14x7" 122,00€
15x7" 136,00€

14x7" 136,05€
15x7" 140,74€

14x7" 195,74€
15x7" 232,63€

Dimensiones	Desplazamiento	Ataque	Hurricane	Tsunami	Tsunami Beadlock	Tornillos Cromados
ARTIC CAT Prowler 06-17, Wildcat 12-17						
14x7	5+2	4/115	14RB119	14TS119BX	14TSB119BX	ALUG14BX
15x7	5+2	4/115	15RB119	15TS119BX	15TSB119BX	ALUG14BX
CAN AM Commander 800/1000 11-17, Maverick 13-17, Defender 16-17,						
14x7	5+2	4/137	14RB118	14TS118BX	14TSB118BX	ALUG14BX
15x7	5+2	4/137	15RB118	15TS118BX	15TSB118BX	ALUG14BX
CAN AM Maverick X3 2017						
14x7	5+2	4/137	14RB118	14TS118BX	14TSB118BX	ALUG20BX
15x7	5+2	4/137	15RB118	15TS118BX	15TSB118BX	ALUG20BX
POLARIS RZR 800 08-14, RZR 900 XP 10-14						
14x7	4+3	4/156	14RB113	14TS113BX	14TSB113BX	ALUG13BX
15x7	4+3	4/156	15RB113	15TS113BX	15TSB113BX	ALUG13BX
POLARIS General 15-17, Ranger 900 XP 13-17, Ranger 1000 13-17, RZR 900 15-17, RZR 1000 15-17						
14x7	4+3	4/156	14RB113	14TS113BX	14TSB113BX	ALUG20BX
15x7	4+3	4/156	15RB113	15TS113BX	15TSB113BX	ALUG20BX
YAMAHA YXZ 1000R 16-17, YXZ 1000R SS 2017						
14x7	5+2	4/110	14RB110	14TS110BX	14TSB110BX	ALUG19BX
15x7	5+2	4/110	15RB110	15TS110BX	15TSB110BX	ALUG19BX

XPEED X-5 / X-6

ITP T-5 / T-7 / T-7C



X-6
72,90€



X-5
72,90€



T-5
83,90€




T-7 14"
83,90€



T-7C Cromado
83,90€

Dimensiones	Desplazamiento	Ataque	Xpeed Tipo X-6	Xpeed Tipo X-5	ITP Tipo 5	ITP Tipo 7	ITP Tipo 7C	Tapa bujes cromados	Tornillos Cromados
BOMBARDIER Traxter / Quest 650 // HONDA 300 4x4 / Rancher 350 S-ES / Rancher 400 -420 4x4 / Foreman 400 / Foreman 450-500 S-ES / Rubincon 500 // KYMCO MXU 500 // SUZUKI Eiger / King Quad 400 / Vinson // YAMAHA Grizzly 350 / Bruin 350 / Wolverine 350 / Big Bear 350 -400 / Kodiak 400-450 / Grizzly 600									
12x7 Del.	5+2	4/110		W22110	12D110			P110BX	W00011BX
12x7 Tras.	2+5	4/110			12D111*		12D511*	P110BX	W00011BX
12x7,5 Tras.	2,5+5	4/110		W22111*					W00011BX
14x7 Del.	5+2	4/110				14D110		P110BX	W00011BX
14x7 Tras.	2+5	4/110				14D111		P110BX	W00011BX
HONDA Rincon 650 - 680 // KAWASAKI Brute Force 650i / Brute Force 750 // SUZUKI King Quad 450 - 700 - 750 // YAMAHA Kodiak 400 -450 / Grizzly 400 - 450 - 660 / Rhino 450 - 660 * Si se requiere una mayor anchura (entre 5 y 7 cm por llanta) superior en el eje trasero sobre el delantero, montar las llantas trasera del apartado superior marcadas con asterisco (*)									
12x7 Del.	5+2	4/110	W12110	W22110					W00011BX
12x7 Tras.	5+2	4/110	W12110	W22110					W00011BX

Interpretación de las medidas



Llanta

Dimensiones	Desplazamiento	Ataque	Referencia
12x7	5+2	4/110	12D210
Dimensión en pulgadas	En pulgadas	En pulgadas	Referencia del producto

DIMENSIONES
A x B
(12x7)

DESPLAZAMIENTO
C1 + C2
(5+2)

ATAQUE
Nº de agujeros / D
(4 / 110)

Neumáticos

Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (Kg)	Peso (Kg)
● 21x7-10	A8003A1	4	93	4,55
Dimensión en pulgadas	Referencia del producto	Índice de lonas	Máximo peso que soporta el neumático (recomendable)	Peso aprox. del neumático



DIMENSIONES (Descripción)
A x B - C
(21 x 7 - 10)

Descripción	Referencia	Índice	Peso (Kg)
● 175 / 70-10	A8022A1	42N	4,55
Dimensiones milimétricas	Referencia del producto	42 Índice de carga	Peso aprox. del neumático
Llanta en pulgadas		N Índice de velocidad	



DIMENSIONES (Descripción)
A x B - C
(175/70 R10)

● Indica neumático homologado

Índice de carga

Índice	Kg	Índice	Kg	Índice	Kg	Índice	Kg
20	80	35	121	50	190	65	290
21	82	36	125	51	195	66	300
22	85	37	128	52	200	67	307
23	87	38	132	53	206	68	315
24	90	39	136	54	212	69	325
25	92	40	140	55	218	70	335
26	95	41	145	56	224	71	345
27	97	42	150	57	230	72	355
28	100	43	155	58	236	73	365
29	103	44	160	59	243	74	375
30	106	45	165	60	250	75	387
31	109	46	170	61	257	76	400
32	112	47	175	62	265	77	412
33	115	48	180	63	272	78	425
34	118	49	185	64	280	79	437

Índice Velocidad

Índice	Km / h	Índice	Km / h
A1	5	K	110
A2	10	L	120
A3	15	M	130
A4	20	N	140
A5	25	P	150
A6	30	Q	160
A7	35	R	170
A8	40	S	180
B	50	T	190
C	60	U	200
D	65	H	210
E	70	V	240
F	80	W	270
G	90	Y	300
J	100		

Cantidades



< 75 Km/h

$\emptyset(\text{cm}) \times \text{An} (\text{cm}) \times 0,55 = \text{ml}$

> 75 Km/h

$\emptyset(\text{cm}) \times \text{An} (\text{cm}) \times 0,3 = \text{ml}$



Ejemplo:

Speed Gear Quad

21x7-10

$53\emptyset \times 18\text{An} \times 0,3 = 315 \text{ ml slime}$



Sellador

Referencia	Descripción	€
DUP12216	250 ml	4,65
DUP122162	473 ml	8,32



Probado en pinchazos a gran velocidad



Mini compresor de viaje

El kit Slime incluye:

- Un compresor con manómetro y conexiones.
- Mazo de cableado principal con fusible.
- Manguito aire.
- Pinzas de batería.
- Precableado directo a batería.

XPEED 3 Cargas CO2 16gr.

Referencia	Peso (kg)	Dimensiones (cm)	€
S40006	0,95	15X16X6	42,12



Referencia	€
X30501	8,00



BRONCO Kit repara pinchazos con bolsa

Referencia	€
DAT12208	23,76
DAT12200	23,76



DAT12200



DAT12208



4 Tapones aluminio



PLATA

AZUL

Referencia	€	Referencia	€
S1020	5,80	S1018	5,80



Kit repara pinchazos y recambios tiras

Referencia	Descripción	€
DUP12307A	Recambio 10 mechas	4,13
S21032	Kit repara pinchazos	7,20



S21032

DUP12307A



Kit profesional



Referencia	€
S2510	20,71

CARLISLE Turf Trac R/S

XPEED X-Trac**

Es el neumático más experimentado y versátil en la industria de jardinería. Se caracteriza por un diseño redondo que contribuye aumentando la capacidad de maniobra y minimizando el daño al césped.

Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P (€)
11x4.00-5	5753331	2	94	1,46	269	102	76	3	1,1	58,10
13x5.00-6**	X9R0211	4	200	2,67	328	122	89	5	1,5	28,85
16x6.50-8	575304	4	281	1,86	406	173	137	4	3,1	84,22
18x8.50-8	5753311	4	370	1,47	450	206	178	6	3,3	67,58
20x10.00-8	475389	4	540	1,47	495	251	203	6	4,8	135,30
20x10.00-10	50D362	4	527	1,47	498	236	203	6	4,6	111,19



CARLISLE Turf Saver

INNOVA IA-2887*

XPEED X-Saver**

Entendemos que el desgaste de tu césped es tan importante como el desgaste de tu neumático. Estos diseños con banda de rodadura ancha proporcionan una excelente tracción en césped y hierba con un mínimo desgaste del césped.

Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P (€)
4.10-4	5110251	2	104	1,60	274	96	64	-	1,2	29,02
11x4.00-5	5110101	2	95	1,47	274	102	76	4	1,3	32,49
13x5.00-6**	X9S0211	4	200	2,67	328	122	89	5	1,5	28,85
15x6.00-6*	A281566	6	335	2,00	366	160	114	4	2,6	33,14
16x6.50-8	5110961	4	281	1,87	414	163	137	5,5	2,6	64,47
16x6.50-8*	A281668	6	328	2,00	406	173	137	4	3,6	36,47
16x7.50-8	5112001	2	216	0,80	419	180	137	-	3,4	51,85
18x6.50-8	5110991	4	350	1,87	447	170	137	5	2,3	75,44
18x7.50-8	5111021	4	379	1,73	457	191	137	-	3,9	87,23
18x8.50-8*	A281888	6	385	1,60	450	206	178	6	3,8	49,73
18x9.50-8	511082	6	599	2,40	470	241	178	-	5,3	109,52
20x8.00-8	511080	2	272	0,67	485	231	178	-	4,4	81,32
20x8.00-10	511111	4	406	1,60	508	201	152	-	5,3	107,01
20x10.00-10	511116	4	556	1,60	528	114	152	-	5,8	115,04
21x7.00-10	511140	2	311	0,80	513	175	137	-	4,6	137,13



CARLISLE Ultra Trac

Sus principales rasgos son la gran profundidad de taco y la fuerte goma con la que está fabricado para mejorar su tracción, duración y resistencia a los pinchazos. La pisada extra ancha proporciona una excelente distribución del peso, favoreciendo así que la compactación y el deterioro que se le pueda causar al césped sean mínimos.

Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P (€)
24x13.00-12	529387	6	1017	1,9	577	330	267	6	13	263,95
26.5x14.00-12	529386	4	985	1,2	673	366	279	6	14	271,18
29x14.00-15	5293E6	6	776	2	737	356	279	9	20	432,95



CARLISLE Multi Trac C/S

Este neumático revolucionario, desarrollado utilizando algunas de las innovaciones más importantes de la ingeniería y de las tecnologías más sofisticadas de la industria, ha demostrado ser el neumático de jardinería más duradero. La mayor profundidad de los tacos y la gran cantidad de goma en la superficie de contacto, lo proveen de una mejor resistencia a los pinchazos y lo dotan de una vida más larga. El diseño único de su banda de rodadura minimiza el daño al césped en pendientes y durante la realización de giros bruscos.



Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P (€)
18x7.00-8	574351	4	356	1,73	455	175	137	-	3,9	106,63
18x8.50-8	5743311	4	370	1,46	450	211	178	7	4,4	69,91
18x9.50-8	574399	6	599	2,40	462	229	178	-	5,4	129,43
18x10.50-10	5743E5	4	449	1,33	452	257	203	8	5,5	144,32
20x10.00-10	5743C2	6	658	2,13	498	244	203	8	7,8	170,32
23x8.50-12	474301	6	645	2,27	572	211	178	9	8,4	184,12
23x10.50-12	574353	6	799	2,13	574	264	216	9	9,9	207,36
26x12.00-12	574377	6	1022	2,00	640	310	216	9	13,3	284,67
29x12.50-15	560478	10	1498	1,33	737	323	254	17	17,8	445,17
31x13.5-15	560362	4	976	1,33	800	335	267	-	20,9	515,00
21.5L-16.1	4743D9	4	1600	0,83	1134	546	457	19	56	746,78

CARLISLE Turf Master

Otra de las novedades para este '09. Podríamos considerar el Turf Master como el hermano del ya más que conocido Multi Trac.



Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P (€)
16x6.50-8	5114011	4	281	1,86	419	160	137	-	3,2	81,63
18x6.50-8	5114171	4	350	1,86	445	162	137	-	3,3	83,41
18x8.50-8	5114041	4	370	1,46	467	206	178	-	4,8	99,18
20x10.00-8	511405	4	540	1,47	498	264	178	-	6,4	118,72
20x8.00-10	5114281	4	413	1,60	516	208	152	-	6,4	112,34
20x10.00-10	511416	4	527	1,46	508	223	178	-	6,2	117,03
22x11.00-10	511255	4	674	1,33	544	264	178	-	7,3	136,83
23x8.50-12	511419	4	508	1,46	581	213	178	-	7,2	131,75
23x10.50-12	511408	4	608	1,33	579	254	216	-	7,6	142,35

CARLISLE Straight Rib / Multi Rib*

Neumático direccional, la ausencia de taco minimiza el daño que se le pueda causar al césped.

Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P (€)
13x5.00-6	5180211	4	200	2,66	328	119	89	-	1,9	51,11
13x6.50-6	5181861	4	209	1,87	330	152	114	-	1,8	47,48
18x9.50-8	518081	4	472	1,60	450	236	178	-	4,3	91,26
20x10.00-10	518116	4	527	1,47	508	221	152	-	5,8	113,38



CARLISLE Smooth

Se recomienda el uso del neumático Smooth en aplicaciones industriales donde la tracción no es lo más importante. Se caracteriza por su gran resistencia a los pinchazos y sus escasas posibilidades de dañar el césped, además de ser limpio y de larga duración.

Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P (€)
13X6.50-6	5121861	4	209	1,87	328	150	114	-	1,9	42,33
18X9.50-8	510981	4	472	1,60	450	236	178	-	4,2	86,29
18X10.50-10	586310	2	331	0,80	460	254	216	-	5,1	126,89
20X10.00-10	586325	2	370	0,80	498	241	203	-	5,4	120,86



CARLISLE Turf Tamer

Las características del neumático Turf Tamer, con fuertes laterales y unos vacíos en los tacos, lo convierten en muy útil para una gran variedad de terrenos. Cuenta con el mejor agarre en terreno semi-blando y duro que cualquier otro neumático para quad.

Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P (€)
21x12-8	45U3B7	3	186	0,49	541	279	241	13	7,2	82,34



CARLISLE HD Field Trax

Para el terreno más duro no hay nada mejor que el neumático HD Field Trax. Un diseño de pisada abierta, no direccional, lo convierte en un neumático que soporta extremadamente bien los golpes. Es ideal para usarse en grandes rutas y en una gran variedad de superficies a nivel recreativo.

Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P (€)
22x12-8	588389	3	195	0,47	541	297	241	17	9,4	151,89
25x13-9	588394	3	243	0,47	630	315	267	17	12,3	182,43



CARLISLE Tru Power / Super Lug

Su gran superficie de contacto le proporciona la mejor tracción en terreno húmedo como seco. Su diseño está especialmente pensado para proteger la llanta y evitar la entrada de escombros en el punto de unión con el neumático, reduciendo así las posibilidades de pinchazo y consiguiente pérdida de tiempo. Principales aplicaciones: equipos para abrir zanjas y tractores de césped y jardinería.

Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P (€)
16x6.50-8*	5100961	4	281	1,87	411	160	137	-	3,4	62,57



INNOVA Greener

CARLISLE Fairway Pro* / Links**

El neumático de golf es adecuado para muchas necesidades. Su duración es larga, es práctico y está diseñado para ser utilizado en todo tipo de superficies: césped, piedras y asfalto.

Descripción	Referencia	PR	Límite de carga (kg)	Presión Máx. (kg)	Diámetro total (mm)	Anchura total (mm)	Ancho llanta (mm)	Taco (mm)	Peso (kg)	P.V.P (€)
18x8.50-8	A801131	4	370	1,5	448	216	177	8	6	63,30
18x8.50-8*	5189761	4	370	1,5	462	213	178	-	5,4	75,10
18x8.50-8**	5192711	4	370	1,5	442	216	178	8	6	75,10



*

**

CARLISLE Llantas

Dimensiones	Referencia	Desplazamiento	Ataque	P.V.P (€)
8x3 Blanca / beige	154430	1,5+1,5	4/4 (101,6)	26,59
8x7 Blanca / beige	101790	3,5+3,5	4/4 (101,6)	38,23
8x7 aluminio*	W11404	3,5+3,5	4/4 (101,6)	66,50



CARLISLE Cámaras de aire

Válvula recta cubierta de goma, diseñada principalmente para turismo, furgoneta y maquinaria agrícola. Para uso con agujeros de llanta de diámetro 11,3 m/m - 11,7 m/m.. Limitado a aplicaciones con una presión máxima de inflado en frío de 4kg. Longitud de válvula 35 m/m.

Descripción	Referencia	Válvula	Kg	P.V.P (€)
4.10 / 3.50 - 4	C90205003	TR-87	0,23	10,89
4.10 / 3.50 - 4	C90206003	TR-13	0,23	12,18
3.40 / 3.00 - 5	C320150	TR-87	0,23	10,69
4.10 / 3.50 - 5	C320200	TR-87	0,27	10,15
10 x 4.50 - 5	C323980	TR-87	0,32	12,30
11 x 4.00 / 6.00 - 5	C323520	TR-87	0,32	13,14
4.10 / 3.50 - 6	C320250	TR-87	0,32	10,60
5.30 / 4.50 - 6	C320270	TR-87	0,45	12,37
13 x 5.00 - 6	C323790	TR-13	0,41	12,85
13 x 5.00 - 6	C320260	TR-87	0,41	12,37
15 x 6.00 - 6	C320805	TR-87	0,45	11,72
15 x 6.00 - 6 · 145 / 70 - 6	C323800	TR-13	0,45	11,72
3.50 / 4.00 - 8	C320360	TR-87	0,36	10,15
5.70 / 5.00 - 8	C320450	TR-13	0,45	13,74
16 x 6.50 / 7.50 - 8 · 18 x 6.50 - 8	C320420	TR-13	0,59	13,74
18 / 20 x 6.5 / 10 - 8	C320410	TR-13	1,18	19,46
20 x 7 - 8	C320141	TR-6	0,75	25,74
21 x 12 - 8 · 22 x 11 / 12 - 8	C320440	TR-6	0,91	25,33
4.80 - 4.00 - 8 / 9	C320400	TR-13	0,45	12,19
24 / 25 x 11 / 13.5 - 9 · 24 / 25 x 11 / 12 - 10	C321520	TR-6	1,36	25,89
20 / 22 x 7 / 11 - 10	C320770	TR-13	0,91	24,85
20 / 22 x 7 / 11 - 10	C320771	TR-6	0,91	26,33
23 x 8.50 / 10.50 - 12	C321370	TR-13	1,00	25,63
23 x 8.50 / 10.50 - 12	C321371	TR-6	1,00	31,09
24 / 26 x 12 / 13 - 12	C321050	TR-13	1,72	35,68
24 / 26 x 12.00 - 12	C321051	TR-6	1,35	37,63



TR6

Válvula con base de goma y vástago recto metálico para algunas aplicaciones ATV. El vástago de metal está roscado y dos tuercas de cierre se entregan junto con la válvula. Válvula para agujeros de llanta de diámetro 11,3 m/m - 11,7 m/m. Longitud de válvula 29,5 m/m.



TR13

Válvula recta cubierta de goma, diseñada principalmente para turismo, furgoneta y maquinaria agrícola. Para uso con agujeros de llanta de diámetro 11,3 m/m - 11,7 m/m. Limitado a aplicaciones con una presión máxima de inflado en frío de 4kg. Longitud de válvula 35 m/m.



TR 13 CW / TR 15 CW


Válvulas cubiertas de goma para maquinaria agrícola y aplicaciones industriales. TR 13 CW para agujeros de diámetro 11,3 m/m - 11,7 m/m.. TR 15 CW para agujeros de diámetro 15,5 m/m - 16 m/m. Pueden ser usadas en aplicaciones que requieran una presión máxima de inflado en frío de 10 kg. Longitud de válvula 35 m/m.



TR87

Válvula con base de goma y vástago metálico para aplicaciones industriales. Esta válvula encaja con agujeros de llanta de diámetro 11,3 m/m - 117 m/m. Y generalmente esta doblado 90°. Longitud de válvula 44,5 m/m.

TALLER



Cinta aislante

Referencia	Descripción	€
T00100	Paquete de 10 cintas. Negro 25m. x 19 mm.	18,92
T00200	Paquete de 10 cintas. Blanca 25m. x 19 mm.	17,82



Brida poliamida

Referencia	Descripción	€
T10024N	Paquete 100 unidades brida negra 100x2,4 mm.	1,64
T20026N	Paquete 100 unidades brida negra 200x2,5 mm.	1,89
T28048N	Paquete 100 unidades brida negra 270x4,8 mm.	4,38
T36048N	Paquete 100 unidades brida negra 385x4,6 mm.	6,15
T36578N	Paquete 100 unidades brida negra 385x7,6 mm.	14,70

Funda retráctil

En paquetes de 20 tiras de 25 cm.

Referencia	Descripción	€
T0024N	Retráctil Poliolefina Negro de diámetro 2,4 mm.	9,28
T0048N	Retráctil Poliolefina Negro de diámetro 4,8 mm.	10,40
T0064N	Retráctil Poliolefina Negro de diámetro 6,4 mm.	11,20
T0127N	Retráctil Poliolefina Negro de diámetro 12,7 mm.	14,56
T0191N	Retráctil Poliolefina Negro de diámetro 19,1 mm.	18,56




Faston latón

Referencia	Descripción	€
T14648	Fastón hembra. Ancho 6.3 mm. Grosor 0.8 mm. Corto.	23,30
T16422	Fastón macho. Ancho 6.3 mm. Grosor 0.8 mm. Corto.	37,57
T14327	Fastón hembra. Ancho 6.3 mm. Grosor 0.8 mm. Retén.	30,50
T16432	Fastón macho. Ancho 6.3 mm. Grosor 0.8 mm. Retén.	41,52

Regleta poliamida

Referencia	Descripción	€
T74004	Paquete 10 tiras homologado de 4 mm.	10,10
T74006	Paquete 10 tiras homologado de 6 mm.	15,50
T844006	1 Tira para conexión de Faston 6.3 mm	2,15



Kit terminales

Referencia	Descripción	€
X01653	Caja Terminales	23,06
X81498	Caja Terminales con Herramienta	11,00

Fusibles redondos



€
12,95

100 FUSIBLES

€
1,50

5 FUSIBLES

Amperios	100 FUSIBLES		5 FUSIBLES	
	LARGO 25MM	LARGO 30MM	LARGO 25MM	LARGO 30MM
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
5	-	E48-05011	-	E48-05011A
7.5	E48-04911	-	E48-04911A	-
10	E48-04912	E48-05013	E48-04912A	E48-05013A
15	E48-04913	E48-05014	E48-04913A	E48-05014A
20	E48-04914	E48-05015	E48-04914A	E48-05015A
25	E48-04915	E48-05016	E48-04915A	E48-05016A
30	E48-04916	E48-05017	E48-04916A	E48-05017A

Portafusibles



Referencia	Descripción	€
E48-93320	Para fusibles de 30 mm	1,02

Fusibles pastilla



€
14,95

100 FUSIBLES

€
2,00

10 FUSIBLES

Amperios	100 FUSIBLES		10 FUSIBLES	
	MINIFUSIBLES	NORMAL	MINIFUSIBLES	NORMAL
Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
5	E48-05060	-	E48-05060A	-
7.5	E48-05061	-	E48-05061A	-
10	E48-05062	E48-05052	E48-05062A	E48-05052A
15	E48-05063	E48-05053	E48-05063A	E48-05053A
20	E48-05064	E48-05054	E48-05064A	E48-05054A
25	E48-05065	E48-05055	E48-05065A	E48-05055A
30	E48-05066	E48-05056	E48-05066A	E48-05056A

Portafusibles impermeable



Referencia	Descripción	€
E48-93321	Para tamaño normal	1,74



D04900



D04920

Juego de fusibles

Las cajas contienen 300 o 360 fusibles variados.

Referencia	Descripción	€
D04900	150 Fusibles redondos de 30mm de 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 150 Fusibles redondos de 25mm de 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30	57,95
D04920	60 Fusibles redondos de 25mm de 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 60 Fusibles redondos de 30mm de 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 210 Mini fusibles de pastilla de 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 150 Fusibles de pastilla de 10 / 15 / 20 / 25 / 30	57,95

Bombillas

Se sirve en cajas de 10 unidades.




Figura	Referencia	Descripción	€	Aplicación
A	E48-66606	6V 18/4W	3,50	Bombillas de posición y freno
	E48-66612	12V 25/4W	3,50	
B	E48-66806	6V 18W	3,50	Bombillas para intermitente y freno
	E48-66812	12V 25W	3,50	
C	E48-66406	6V 3W	2,50	Bombillas de posición para freno
	E48-66412	12V 3W	2,50	
D	E48-66512	12V 18W	5,50	
	E48-66513	12V 21/6W	5,50	
E	E48-66712	12V 10W	3,50	Bombillas para intermitente
	E48-66723	12V 10W	3,50	
E	E48-66713	12V 23W	3,50	Bombillas para intermitente
	E48-66724	12V 23W	3,50	
F	E48-65812	12V 45/45W	6,20	Bombillas para luces cortas y largas
G	E48-66912	12V 48/48W		Bombillas para luces cortas y largas
	E48-66922	12V 48/48W		
H	E48-66932	12V 35/35W		Bombillas para luces cortas y largas
I	*DAT01060L	12V 30/30W	4,00	Bombillas Yamaha cortas y largas
	*DAT010601L	12V 35/35W	4,00	
	*E48-67730	12V 55W	1,04	H3 PK225

* Se sirve en cajas de 1 unidad.


Cable auxiliar batería

Referencia	€
E84-96308	8,55




Comprobador de corriente

Referencia	€
DIN12088	5,98



Extractor de muelles

Referencia	€
DUP12351	6,98



Gafas de seguridad

Referencia	Descripción	€
X03010	Trabajos exteriores	9,90
X03030	Solar	9,90



Caja tornillos

Referencia	€
DIN12700	5,91



Neumática para fuelle

Referencia	€
U660005T	252,00



Cierra bridas fuelles

Referencia	€
DMC12758	22,37




Tensor bridas fuelles

Referencia	€
DUP12077	18,44



Alicates de cortar

Referencia	€
D52040	20,00



Juego de Allen T

Referencia	€
D130030	18,90



Juego de Allen

Referencia	€
D108185	9,30



Plato magnético

Referencia	€
DMC12202	6,50



2 Bolas depósito gasolina de nilón

Referencia	€
DUP12017	1,99



Clasificadores

Referencia	Descripción	€
DIN127071	18 particiones	5,49
DUP12157	48 particiones	4,95



Destorgolpe

Referencia	€
D2850	16,60



Recambio de puntas

	Referencia	€
CORTAS	E84-03801	1,95
LARGAS	E84-03802	3,28



Mini llave tubo octogonal

Referencia	Medidas (mm)	€
DMP120342	8 / 9 / 10	4,20
DMP12034	12 / 13 / 14	4,20



Alicates para segers

Referencia	€
E84-03811	9,60



Carraca

Referencia	€
DMC12353	8,50



Provetas medidoras líquido

Referencia	Descripción	€
DUP12015	500 ml	4,40



Afloja amortiguadores

Referencia	€
DSM08040	4,80
DMC12782	8,30
DSM08003	8,90
DUP12220	8,60



DMC12782 DSM08003 DUP12220 DSM08040

Bloqueador de frenos

Referencia	€
DUP12430	6,33



Depósito gasolina portátil 0,3l.

Referencia	€
DUP12185	29,33



Aflojafiltros

Referencia	Dimensión	€ (€)
DMC1236318	65 mm	5,12
E84-04182	67 mm	5,12



Aflojafiltros

Referencia	Dimensión	€
DUP12073	60-76 mm	12,63
DUP120731	73-85 mm	12,63



Aflojafiltros

Referencia	Dimensión	€
DMC12730A	70-125 mm	12,73



Extractor de chiclés

Referencia	€
DUP12069	12,32



Limpiador de chiclés

Referencia	€
DMP12327	7,20



Galgas Chiclés

Referencia	Medidas (mm)	€
DUP12171	Desde 0,45 - 1,5	10,80
DUP121711	Desde 1,5 a 3,0	10,80



Alicates trenzadoras y alambre inoxidable

Referencia	Descripción	€
E84-03816	Alicates	33,90
DUP12851	Alambre inoxidable	7,80



Portachiclés

	Referencia	€
1	XSM07067	4,50
2	XSM07022	7,00
3	X0718704	4,70



Destornillador curvo

Referencia	€
DUP12840	85,82



Lubricador de cables

	Referencia	€
AZUL	E84-81190	6,32
NEGRO	D7100	4,99



Minicortacadenas

Referencia	€
D108001	23,16



XPEED Limpiador de cadena

Referencia	€
DUP12226	9,10



Destalonador de neumáticos

Referencia	€
DMX12041	18,10



Talonador de neumáticos

Referencia	€
DUP12051	4,84



Centrador de cámara

Referencia	€
DUP12037	7,65



Palanca neumáticos

Referencia	Descripción	€
D130020	largo 40cm	11,06
D130023	largo 38cm	12,58
DMX12100	largo 26cm	10,28



Reparador válvula llanta

Referencia	Descripción	€
DUP12064	Tipo A	4,20
DUP12046	Tipo B	6,12



Montador de válvulas aire

Referencia	€
DUP12058	9,48



Llave para radios

Referencia	€
D130022	7,28



Extractor de retenes

Referencia	€
DUP121791	17,60



Extractor de muelles

Referencia	€
DUP12089	24,50



Tornillos y tuercas seguridad

Referencia	€
DUP12072	8,89



Extractor rótulas

Referencia	€
DAT12286	15,90



Conector rápido gasolina

Referencia	Descripción	€
DAT07040	Tubo Ø6mm	8,23
DAT070401	Tubo Ø8mm	9,17



Compresor aros-pistón

Referencia	€
DUP12071	17,38



Compresor aros-pistón

Referencia	Diámetro	€
DSM120561	53 a 125	9,40
DSM12056	40 a 80	8,90



Útil para colocar aros

Referencia	€
DSM12022	7,68



Extractor de bulón

Referencia	€
X09610	16,68



Compresor de válvulas

Referencia	€
DUP121911	42,15



Montador de válvulas

Referencia	Descripción	€
DMX12971	Válvula 5mm	14,80
DMX129711	Válvula 5,5mm	14,80



Extractor espárragos cilindro

Referencia	€
DUP12053	12,40



M6 x 1,0 M8 x 1,25 M10 x 1,25

Extractor de rodamientos

Referencia	€
DMC12729	148,20



8-10 mm
10-12 mm
12-14 mm
15-17 mm
17-20 mm
20-24 mm
25-29 mm
30-32 mm

Alicates plato embrague

Referencia	€
DUP12212	23,72



Llave de reglaje

Conjunto de tres llaves de 8 / 9 / 10 mm
Y ajustes de 3 / 4 mm

Referencia	€
DUP12050	38,46



Extractores de plato magnético

Referencia	Medida (mm)	Descripción	€
DAT12150	M50 x P1,5 derecha	Suzuki LT-A 400 / 450 / 500 / 700 / 750	54,29
DAT12664	M38 x P1,5 derecha	CAN AM DS 650	27,58
DAT12926	M35 x P1,5 derecha	Yamaha YFM 350 / YFM 400 / YFM 450 / YFM 550 / YFM 660 / YFM 700 (para todos los modelos)	19,86
DMP12315	M27 x P1,0 izquierda M24 x P1,0 derecha	Honda CR 125 R / CR 250 R	11,34
DMX12093	M30 x P1,5 derecha	Kawasaki KLF 220 / KKLf 250 / KLF 300 / Suzuki LT 160 / LT 230 / LT 250	21,32
DMX12280	M27 x P1,0 izquierda	Honda CR 80R / 125 R / 250 R / 450 R / 480 R / 500 R, XL 80 / 100 / 170, XR 50 / 100, CRF 50 00-04 Kawasaki KX 80, KD 80, KDX 80, KM 100 KTM SX 65 99-04, SX 85 04, SX 105 04 / 125 / 250 / 300 / 380 98-05 EXC 200 98-05 / 125 / 250 / 300 / 380 98-05 MXC 200 98-05 / 125 / 250 / 300 / 380 98-05	11,73
DMX12285	M30 x P1,0	Yamaha WR 250 03-06	16,53
DMX12925	M38 x P1,5 derecha	Suzuki LTZ 400, DRZ 400 Kawasaki KLX 400, KFX 400	34,16
DMX12926	M28 x P1,0 derecha	Honda TRX 450 R 04-05 / CR 250 R 78-80 Kawasaki KLX 110 03-07 Suzuki DR - Z 110 03-05	16,97
DMX12927	M27 x P1,25 izquierda	Husqvarna 60-70 2t / KTM 2t / Bultaco / Ossa / Montesa / Maico	9,93
DMX12928	M26 x P1,5 derecha	Husqvarna y Cagiva a partir del 1971	9,93
DMX12929	M26 x P1,5 / M27 x P1,25	KTM / Montesa	9,93
DMX12930	M19 x P1,5 / M22 x P1,5		9,93
DMX12932	M28 x P1,0	Honda CRF 450 X 04-08 / TRX 450 R 06-08 Kawasaki KLX 450 R 08 Suzuki RMZ 450	19,32
DMX12951	M24 x P1,5 derecha	Honda CRF 450 02-06, CRF 250 R/X 03-06 / CRF 150 R 07 Kawasaki KX 250 F 04-05, KX 450 F 06 Suzuki RMZ 250 04-06, RMZ 450 05-06 Yamaha YZF 450 06-07	19,32
DMX12952	M26 x P1,0 derecha	KTM 250 SX-F, 400, 450, 520, 525	19,32
DUP12293	M26 x P1,0 derecha		
DUP12295	M19 x P1,5 derecha M22 x P1,5 derecha		
DUP12296	M24 x P1,0 derecha		



DAT12150



DAT12664



DAT12926



DMP12315



DMX12093



DMX12280



DMX12285



DMX12925



DMX12926



DMX12927



DMX12928



DMX12929



DMX12930



DMX12932



DMX12951



DMX12952



DUP12293



DUP12295



DUP12296

Referencia	€
DMP12331	57,80



- M14 x P 1,5
- M16 x P 1,5
- M18 x P 1,5
- M19 x P 1,0
- M20 x P 1,0
- M22 x P 1,0
- M22 x P 1,5
- M24 x P 1,0
- M25 x P 1,5
- M26 x P 1,0
- M26 x P 1,5
- M27 x P 1,0
- M27 x P 1,5
- M28 x P 1,0
- M28 x P 1,5

Referencia	€
DUP12056	29,42



Utlilajes específicos KTM

Bloqueador de pistón

Referencia	€
DMX12152	8,32



Útil suspensión delantera

Referencia	€
DMX12151	11,60



Ajustador válvula escape 2t

Referencia	€
DMX12153	11,20



Útil zapatas embrague

Referencia	€
DMX12154	9,00



Extractor de variador

Referencia	€
DUP12815	17,86



Llave para radios

Se adapta a diferentes medidas:
5,2 / 5,4 / 5,6 / 5,8 / 6,0 / 6,2 / 6,4 / 6,8 / 7,0mm

Referencia	€
DMC127112	38,97



Mini multi-herramienta

Referencia	€
DUP12821	11,36



Kit de sangrador de frenos

Referencia	€
DUP12385	49,80



Kit de sangrador de frenos

Referencia	€
DUP12418	43,25



Herramienta embrague Polaris Ranger y RZR

Referencia	€
DAT12218	53,98



Separador pistón pinza de freno

Referencia	€
DUP12075	17,13



Separador pistón pinza de freno

Separa de un mínimo de 6,4mm a un máximo de 58mm

Referencia	€
DUP12074	58,68



Rascador de juntas

Referencia	€
DUP12290	6,84



Juego de embudos

Referencia	€
DUC12201	4,80



Control

Referencia	€
DMC12682	6,89



Llave bujía

Referencia	€
D130021	6,53



TORK Celulosas especiales



Toallitas quita grasas

Quita la suciedad y los aceites de piezas y manos. Esencial para assistencias en carreras, vehiculos asistencia, etc...

Referencia	Descripción	€
190594	Bote con 58 toallitas humedas de 27 cm x 27 cm	15,00



Paño especial abrillantado

No raya la pintura ni plasticos, incluso mantiene el brillo en plasticos de vehiculos nuevos. Limpiar la carroceria en seco o con el paño humedecido con limpia cristales.

Referencia	Descripción	€
197278	Paquete con 140 pañuelos blancos de 43 cm x 38 cm	23,00



2 Bobinas celulosa ultraresistente

Dos bobinas de celulosa azul ultraresistente de 2 capas. El tamaño de la bobina es de 34 cm x 24 cm, 170m y 500 servicios


Referencia	Descripción	€
130072	2 bobinas de celulosa azul ultraresistente de 2 capas	33,87



2 Bobinas de celulosa

Dos bobinas de celulosa blanca de 2 capas. El tamaño de la bobina es de 35 cm x 24 cm, 500m y 1429 servicios

Referencia	Descripción	€
605481	2 bobinas de celulosa blanca de 2 capas	28,22



Baterías y tabla de equivalencias

Modelo	BRONCO		XPEED		BC Litio	
	Referencia	€	Referencia	€	Referencia	€
YB3L-A			X01030	12,35		
YB3L-B			X01031	12,35		
YB4L-B			X01040	12,90		
YTR4A-BS			X02040	20,30		
YT4B-BS			X03040	20,30		
YTX4L-BS	YTX4L-BS	18,59			BCTX5L	64,95
YTZ5S					BCTX5L	64,95
YB5L-B			X01050	20,45		
YT5L-BS			X02050	20,45		
YTX5L-BS	YTX5L-BS	22,87			BCTX5L	64,95
YB7-A			X01070	21,50		
YTX7A-BS	YTX7A-BS	29,14			BCTX9	89,95
YTX7L-BS	YTX7L-BS	29,14	X02070	26,90	BCTX7L	84,95
YT7B-BS	YT7B-BS	37,99	X02072	33,92	BCT12B	139,95
YTZ7S-BS	YTZ7S-BS	35,62			BCTX7L	84,95
YB9A-A			X01090	26,40		
YB9-B			X01091	23,10		
YT9B-BS	YT9B-BS	42,76				
YTR9-BS					BCTX9	89,95
YTX9-BS	YTX9-BS	36,10			BCTX9	89,95
YB10L-A2			X01000	26,90		
YB10L-B			X01101	26,09		
YB10L-B2			X01102	26,90		
YTZ10S-BS	YTZ10S-BS	43,83			BCTZ10S	129,95
YB12A-A			X01120	32,25		
YB12A-B			X01121	32,25		
YB12B-B2					BCTZ10S	129,95
YB12C-A			X01123	25,20		
YT12B-BS			X02121	40,80	BCT12B	139,95
YTZ12S					BCTZ14S	149,95
YTX12-BS	YTX12-BS	45,26			BCTZ10S	129,95
YTX12A-BS					BCTZ10S	129,95
KMX14-BS					BCTX14H	129,95
YB14L-A2			X01142	36,55		
YB14L-B2			X01143	36,55		
YT14B-BS					BCT12B	139,95
YTZ14S					BCTZ14S	149,95
YTX14-BS	YTX14-BS	50,50			BCTX14H	129,95
YTX14AH-BS	YTX14AH-BS	50,50				
YTX14H-BS					BCTX14H	129,95
YTX15L-BS	YTX15L-BS	54,79			BCTZ20HL	229,95
YB16-B			X01160	43,00		
YB16L-A2					BCTZ20HL	229,95
YB16L-B					BCTZ20HL	229,95
YB16AL-A2			X01161	39,80	BCT12B	139,95
YB16B-A1			X01162	39,80		
YB16CL-B			X01163	43,00		
YB16HL-A-CX					BCTZ20HL	229,95
YTX16-BS	YTX16-BS	58,70				
YTX16-BS-1	YTX16-BS-1	58,70				
YB18L-A			X01180	49,45	BCTZ20HL	229,95
YB18L-A2					BCTZ20HL	229,95
YTX18L-BS					BCTZ20HL	229,95
YTX20-BS	YTX20-BS	73,50				
YTX20CH-BS	YTX20CH-BS	75,75				
YTX20HL-BS	YTX20HL-BS	75,75			BCTZ20HL	229,95
YTX20L-BS	YTX20L-BS	73,50			BCTZ20HL	229,95
YTX24HL-BS					BCTZ20HL	229,95
YB30L-B					BCTX30	249,95
YB30CL-B					BCTX30	249,95
YIX30L					BCTX30	249,95
Y50-N18L-A-CX					BCTZ20HL	229,95
Y50-N18L-A			X01181	51,60	BCTZ20HL	229,95
Y50-N18L-A3			X01182	51,60		
Y60-N24AL-B			X01240	61,85	BCTX30	249,95
Y60-N30L-A			X01300	69,90		





Baterías Lítio LiFeP04

Baterías Ultra Ligeras, equivale a un 80% mes peso de una batería de ácido-plomo Alta Potencia, alta corriente en arrancada, hasta 50 intentos a máxima potencia (5 en ácido-plomo) Larga Vida, aproximadamente 2000 ciclos de carga (400 las de ácido-plomo) Descarga lenta y rápida carga, con la batería almacenada la descarga es 2% mensual (un 12% ácido-plomo) Garantía de peligrosidad, no es inflamable, no es explosiva, sin riesgos de acidos. Respeta el medio ambiente, no utiliza ácidos, metales pesados, mercurio, cadmio ...

Referencia	Equivalencia	Dimensiones	Peso	CCA	€
BCTX5L	YTX4L-BS YTX5L-BS YTZ5S	113x70x85	0,5 Kg.	105	64,95 €
BCTX7L	YTX7L-BS YTZ7S	113x70x85	0,6 Kg.	160	84,95 €
BCTX9	YTX7A-BS YTX9-BS YTR9-BS	150x87x105	0,8 Kg.	180	89,95 €
BCTZ10S	YTZ10S YTX12-BS YTX12A-BS YB12B-B2	150x87x93	0,8 Kg.	240	129,95 €
BCT12B	YT7B-BS YT9B-BS YT12B-BS YT14B-BS YB16AL-A2	150x65x92	0,8 Kg.	290	139,95 €
BCTX14H	YTX14H-BS KMX14-BS YTX14-BS HVT-B	150x87x93	0,9 Kg.	240	129,95 €
BCTZ14S	YTZ12S YTZ14S YTX14H-BS KMX14-BS YTX14-BS HVT-8	150x87x93	0,9 Kg.	290	149,95 €
BCTZ20HL	YTX20HL-BS YTX24HL-BS YTX15L-BS YTX18L-BS YTX20L-BS YB16HL-A-CX Y50-N18L-A-CX YB16L-B YB16L-A2 YB16VL-B YB18L-A YB18L-A2 Y50-N18L-A Y50N18L-A2	175x87x130	1,2 Kg.	420	229,95 €
BC51913	51814 51913 52015 HG-18-12	181x77x170	1,7 Kg.	450	209,95 €
BCTX30	YIX30L YIX30L-BS Y60N24-A Y60N24AL-B YB30L-B YB30CL-B 52515 53030 53034 YHD-12H HVT-2 HVT-7	167x124x168	2,0 Kg.	540	249,95 €





Booster K1200

€
119,50

Ref. BCK1200



BC BOOSTER K1200

Arrancador para coche y moto.
Potente, ligero y de bolsillo.
Batería portátil de emergencia para SmartPhone y Tablets.
Tecnología LiFePO4 100% segura.
Se puede usar para recargar / alimentar dispositivos electrónicos por USB.
Puerto USB incorporado (5V, 2A).
Linterna de emergencia con luz fija o intermitente, con programa de socorro SOS.
El paquete incluye un juego de adaptadores para los principales modelos y marcas de SmartPhones.



FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES	160 x 75 x 28 mm
PESO	380 gr
SALIDA	5V.....2A / 12V.....10A
ENTRADA	12V.....1A
CORRIENTE DE ARRANQUE (CA)	200A
CORRIENTE DE PICO (CP)	400A

BC Cargadores baterías



Referencia €
BC900 48,25

BC JUNIOR 900

BC Junior 900 es el cargador de baterías ideal para la recuperación, la carga, la desulfatación y el mantenimiento de todas las baterías de 12V de motocicletas y quads. El dispositivo está diseñado para permanecer siempre conectado a la batería y sin necesidad de desconectarla del vehículo. Recupera baterías profundamente descargadas a partir de una tensión de 1,25 Voltios.

FICHA TÉCNICA	BC JUNIOR 900
Tensión de carga	13,8 V / 14,4 V -nominal 12 V
Corriente de carga	0,9 A máx
Capacidad de batería	1,2 Ah a 100 Ah
Temperatura de funcionamiento	-20° a +50°C



Referencia €
BCK900 63,25

BC K900 Edge 6V/12V/12V CAN-BUS

BC K900 edge es el cargador, mantenedor y recuperador de baterías más moderno e innovador del mercado. El cargador es ideal para todas las baterías 6/12V (tradicionales con electrolito líquido y tapones removibles, MF, GEL, AGM, VRLA), con función de recarga directa a través de las salidas de 12 V instaladas en vehículos equipados con CAN-Bus (por ejemplo: motos BMW). Recuperación a partir de 1,25 Voltios. Con BC K900 edge se puede elegir entre tres programas específicos : para baterías de 6 voltios, para baterías de 12 voltios y para recargar la batería directamente a través de la toma de 12 voltios de motos equipadas con sistema CAN-Bus. El revolucionario sistema de conexión directa BC KEY-LESS le permite conectarse directamente a la toma de 12V DIN 4165 (instalada en las motocicletas BMW), sin tener que girar la llave y encender el panel de instrumentos.

FICHA TÉCNICA	BC K900 edge
Tensión de carga	6,9V / 7,2 V -nominal 6 V - 13,8 V / 14,4 V -nominal 12 V
Corriente de carga	1 A máx.
Tipos de baterías	6/12 V de plomo-ácido (de gel, húmedas, MF, AGM, VRLA, Ca/Ca)
Capacidad de batería	De 1,2 Ah a 100 Ah
Temperatura de funcionamiento	-20° a +50°C



Referencia €
BCDUE 70,86

BC DUETTO

BC DUETTO es el cargador inteligente universal para baterías desarrollado para proveer un único dispositivo multiuso para todas las baterías de moto de 12V. El cargador tiene dos programas de carga diferentes para baterías plomo-ácido y LiFePO4. Su corriente de carga (máx. 1,5 Amp) lo hace ideal no solo para la recuperación, la carga y el mantenimiento de todas las baterías de 12V de motocicletas, ciclomotores y quads, sino también para el mantenimiento de las baterías de coche. Recupera baterías profundamente descargadas a partir de una tensión de 1,25 Voltios La seguridad está garantizada en todas las etapas de la carga: en caso de bajas temperaturas detectadas por el sensor integrado, se activa el modo POLAR. BC DUETTO no produce chispas y está protegido contra cortocircuitos, inversiones de polaridad, sobrecarga y sobrecalentamiento.

FICHA TÉCNICA	BC DUETTO
Tensión de carga	13,8 V / 14,4 V - nominal 12 V -
Corriente de carga	1,5 A máx.
Tipos de baterías	12 V de plomo-ácido (de gel, abiertas, MF, AGM, VRLA, Ca/Ca...) & 12V LiFePO4
Capacidad de batería - Plomo-ácido	3 Ah a 70 Ah (Carga), hasta 100 Ah (Mantenimiento)
Capacidad de batería -LiFePO4	1 Ah a 100 Ah
Temperatura de funcionamiento	-20° a +50°C



Referencia €
BC3500 82,23

BC 3500 EVO

BC 3500 EVO es el nuevo producto de la gama BC, con dos programas de carga para coche y moto, con pantalla LCD, voltímetro digital y doble función de cargador y tester de la batería y del sistema de carga del vehículo. BC 3500 EVO es ideal para la recuperación, la carga, la desulfatación, el mantenimiento y el análisis de baterías de 12V, y puede permanecer siempre conectado a la batería sin riesgo y sin necesidad de desconectarla del vehículo. El cargador dispone de dos programas de cargas específicos: CAR MODE con una corriente máxima de 3,5 Amperios, y BIKE MODE con una corriente máxima de 0,9 Amperios. Recupera baterías profundamente descargadas (a partir de una tensión de 1,5 Voltios) El procedimiento automático de test, guiado por las instrucciones en la pantalla LCD, incluye un análisis del estado de la batería en reposo, una prueba en esfuerzo al arranque del motor y una prueba del sistema de carga del vehículo (alternador y regulador).

FICHA TÉCNICA	BC 3500 EVO
Tensión de carga	13,8 V / 14,4 V - nominal 12 V
Corriente de carga	3,5 A máx. (CAR MODE), 0,9 A máx. (BIKE MODE)
Tipos de baterías	12 V de plomo-ácido (de gel, abiertas, MF, AGM, VRLA, Ca/Ca...)
Capacidad de batería -CAR MODE	15 Ah a 80 Ah (Carga), hasta 150 Ah (Mantenimiento)
Capacidad de la batería -BIKE MODE	3 Ah a 60 Ah (Carga), hasta 100 Ah (Mantenimiento)
Temperatura de funcionamiento	-20° a +50° C

ASonic Limpiadores Ultrasónicos



PRO 60



PRO 960

La limpieza por Ultrasonidos se base en el proceso de cavitación, es decir, la formación de burbujas microscópicas en el líquido a través de los que pasa el ultrasonido. Estas burbujas se mueven en el líquido y cuando llegan a la superficie del objeto explotan y la energía que crean eliminan las impurezas de la superficie. A causa de su pequeño tamaño las burbujas penetran en agujeros, poros, perforaciones, roturas, etc. de las que elimina las impurezas como el polvo, aceites, óxido, grasas, hongos, bacterias, cal, hollín, ceras, etc. en el depósito. Para la limpieza usted debe utilizar el líquido requerido para cada uso mezclado con agua destilada. Los materiales adecuados para ser limpiados son metálicos, plásticos, cristales, cerámicos y de caucho.

La utilización del ASONIC es segura y fácil a través de los controles digitales.

Coloque el ASONIC sobre una superficie dura. Antes de encender el limpiador ultrasónico, debe llenar el depósito con la solución rebajada con agua destilada, colocar los objetos a limpiar en el cesto y sumergirlo en el depósito. La limpieza es más efectiva si las piezas se encuentran en el centro del cesto. Si el agua se derramase sobre la carcasa ha de secarse antes de la conexión del ASONIC, para evitar la posibilidad de un cortocircuito. Una vez el dispositivo esté

conectado a la red eléctrica, debe ser activado con el interruptor ON/OFF situado en la parte posterior. Si se requiere calentar el líquido del depósito, fijar la temperatura con las teclas (+) y (-) de la izquierda y activar el calentador con el botón "CALEFACCION ON/OFF". La pantalla superior mostrará la temperatura programada en principio y más tarde la temperatura actual del depósito. Cuando el líquido alcance la temperatura deseada usted podrá ajustar el temporizador de ultrasonidos con las teclas (+) y (-) del lado derecho al valor deseado y activar las ondas ultrasónicas con la tecla "ULTRASONIDOS ON/OFF". La pantalla del lado derecho se utiliza para controlar el tiempo restante. Cuando termine la limpieza, esperar a que el líquido del depósito se enfríe hasta un nivel de seguridad antes de retirar la cesta.



Líquidos de limpieza

Cada problema dispone de su solución específica. Los líquidos son concentrados y tienen que ir diluidos entre un 5% y un 10% en agua destilada según requiera la limpieza (**ES IMPORTANTE USAR AGUA DESTILADA** porque sino se pueden calcificar las piezas, la cubeta, la cesta, etc.).

- **Fuerte:** Solución extra fuerte, solo para plásticos, goma, cerámica y cristal.
- **Carburador:** Recomendada para todo tipo de carburadores e inyectores.
- **Óxido:** Para todo tipo de metales que se quiera eliminar el óxido.
- **Materiales sensibles:** Aluminio, latón, estaño, etc.
- **PCB:** Placas y componentes eléctricos / electrónicos.

Referencia	Descripción	€
PASGEN1	Fuerte 1l.	13,30
PASGEN25	Fuerte 25l.	170,00
PASCARB1	Carburador 1l.	13,30
PASCARB5	Carburador 5l.	55,00
PASCARB25	Carburador 25l.	170,00
PASOXI1	Óxido 1l.	13,30
PASOXI5	Óxido 5l.	55,00
PASSENS1	Materiales sensibles 1l.	13,30
PASSENS5	Materiales sensibles 5l.	55,00
PASPCB1	PCB 1l.	13,30
PASPCB5	PCB 5l.	55,00

PRO 200



Asonic Limpiadores ultrasónicos PRO

Los limpiadores ultrasónicos en series Asonic PRO son la mejor opción para usuarios profesionales que requieren una limpieza total, solo posible separando el ajuste del temporizador del ultrasonido y temperatura del calentador. Los transductores ultrasónicos de los limpiadores Asonic PRO trabajan en una frecuencia de 40 kHz. Los controles digitales se utilizan para ajustar el temporizador de 1 a 99 minutos, y la temperatura del depósito hasta 80°C. Los depósitos de estos limpiadores ultrasónicos están hechos de una sola pieza de acero inoxidable (SUS304). Cada limpiador ultrasónico viene con su apropiada tapa, cesto de limpieza y cable.

Modelo / Ref.	PRO 20	PRO 30	PRO 60	PRO 90	PRO 130	PRO 200	PRO 270
Potencia ultrasónica	50 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W	500 W
Potencia de calor	100 W	100 W	300 W	300 W	400 W	500 W	500 W
Volumen del depósito	1,85 l	2,9 l	6,15 l	9,0 l	13,0 l	20,0 l	27,0 l
Dimensiones del cesto (mm)	130x110x75	210x115x72	265x135x110	277x220x115	310x280x110	460x270x100	460x270x120
Dimensiones del depósito (mm)	150x140x100	240x140x100	300x155x150	300x240x150	355x325x150	530x325x150x	530x325x200
Dimensiones de la unidad (mm)	190x170x220	270x170x240	330x180x310	330x270x310	360x330x310	550x330x310	550x330x360
Válvula de descarga	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Peso	2,8 kg	3,8 kg	7,0 kg	8,5 kg	11,8 kg	14,5 kg	16,5 kg
€	138,99	218,99	359,99	419,99	538,99	673,99	799,99

Asonic Limpiadores ultrasónicos de gran capacidad PRO

Los limpiadores ultrasónicos de gran capacidad Asonic PRO están destinados a usuarios avanzados y profesionales que necesitan limpieza de larga duración de objetos más grandes a alta temperatura.

Los transductores ultrasónicos de los limpiadores Asonic PRO trabajan en una frecuencia de 28 kHz, y su potencia se puede ajustar por controles digitales en la gama de 0-100% de los valores específicos, excepto para el modelo PRO 360, que tiene comandos analógicos y la potencia del ultrasonido no es ajustable. Estos limpiadores se suministran con calentadores que permiten calentar el líquido del depósito hasta 110°C. Los limpiadores ultrasónicos de gran capacidad Asonic PRO son capaces de funcionar 24 horas ininterrumpidamente y tienen depósitos especiales de consistente acero inoxidable resistente a ácidos y corrosión. Cada limpiador ultrasónico viene con su apropiada tapa, cesto de limpieza y cable.

PRO 360



Modelo / Ref.	PRO 360	PRO 650	PRO 960	PRO 1570	PRO 2060
Potencia ultrasónica	720 W	1080 W	1440 W	2160 W	2520 W
Potencia de calor	500 W	3000 W	4000 W	5000 W	6000 W
Volumen del depósito	36,0 l	65,0 l	96,0 l	157,0 l	206,0 l
Dimensiones del depósito (mm)	510x300x250	500x350x360	600x400x400	700x500x450	750x550x450
Dimensiones de la unidad (mm)	550x330x360	630x480x650	730x530x700	840x640x750	890x690x800
Válvula de descarga	SI	SI	SI	SI	SI
Peso	30,0 kg	53,0 kg	70,0 kg	75,0 kg	99,0 kg
€	1.409,99€	2529,99€	3259,99€	4225,99€	4695,99€



Introducción a los combustibles

Lo que necesita saber sobre cómo mantener la calidad del combustible


Problema 1: Estabilidad del combustible y presencia de residuos

La solución Star Tron®: Star Tron® es un potente estabilizador de combustible que ayuda a prevenir la descomposición del combustible hasta los dos años. De esta forma se consigue un arranque más fácil y más potencia, a la vez que se evita el picado de las bielas. Star Tron® mejora el nivel de octano de combustibles antiguos, de baja calidad o sin especificación. En muchos casos, Star Tron puede renovar el combustible estancado y restaurarlo para volver a utilizarlo. Las enzimas de Star Tron® descomponen la goma y otros residuos en partículas de un tamaño inferior a la micra. Esto permite que se dispersen por el combustible y que se “quemen” fácilmente durante el proceso de combustión, con lo que se consigue recuperar el rendimiento total del combustible y su eficiencia.




Problema 2: Agua en el combustible

La solución Star Tron®: La fórmula enzimática de Star Tron® trata el agua minimizando la tensión superficial entre el combustible y el agua y reduce el tamaño de las gotas de agua a moléculas. Esto permite una mayor propagación del agua por el combustible ya que las gotas de agua, de un tamaño inferior a la micra, se eliminan de forma segura durante el funcionamiento del motor. Al tratar el combustible con Star Tron®, se quema más agua que en el caso de los combustibles que no han recibido tratamiento, por lo que también se consigue secar el depósito y evitar la acumulación de agua.



Problema 3: Disminución de la potencia y del rendimiento

La fórmula enzimática de Star Tron® permite romper los grandes racimos de moléculas de combustible para crear una mayor superficie. Esto permite que una mayor proporción de oxígeno reaccione durante la combustión, lo que se traduce en una combustión más completa del combustible, en un aumento de la eficiencia del combustible y de la potencia de motor, en una mejor respuesta de aceleración y en **menos emisiones tóxicas**. Star Tron® elimina los depósitos de carbón y mantiene su motor limpio y a pleno rendimiento.



¿Qué es Star Tron?

Star Tron® lleva solucionando problemas de combustible en motores de EE. UU. desde 2003. Mejora el rendimiento de todas las embarcaciones, coches, camiones, motocicletas, motos de nieve, todoterrenos, motores de agua, generadores, cortacéspedes y equipos de jardín. Star Tron® se puede usar de forma segura en cualquier motor de gasolina y en cualquier entorno, ofrece uno de los costes por litro más bajos en comparación con el resto de aditivos de combustible.

Star Tron® es fácil de utilizar, es eficaz y no presenta ningún peligro en el caso de dosis excesivas.

INSTRUCCIONES:

DOSIS INICIAL: Añadir 10 ml por cada RECARGA de 10 l de gasolina: Añadir 5 ml por cada 10 l de gasolina

Si desea conocer la historia de Star Tron® visite startron.com



Referencia	Descripción	€
S14516	30 ml. para 90 litros de gasolina	7,40
S14516E	30 ml. para 90 litros de gasolina (16 und.)	118,40



Referencia	Descripción	€
S14616	250 ml. para 180 litros de gasolina	12,36
S14616E	250 ml. para 180 litros de gasolina (6 und.)	74,88

XPEED Grasas



Chain Lube

Spray cadena resistente al agua

Referencia: S15135
€ 7,35€

Grasa hidrófuga formulada a base de aditivos especiales que confieren a la grasa grandes prestaciones de untuosidad, adherencia y poder sellante. Alta protección anticorrosiva. Insoluble al agua.

Lubricación de cadenas, rodamientos, cojinetes y todo tipo de elementos sometidos a la acción directa de agua y vapor con altas cargas dinámicas.



Chain Lube Racing

Spray cadena Long Life PTFE

Referencia: S15837
€ 12,60€

Grasa sintética blanca formulada a base de PTFE y aditivos especiales que confieren a la grasa grandes prestaciones en las condiciones de uso más severas. Excelente adherencia y estanqueidad. Insoluble al agua. No gotea. Alta protección anticorrosiva y antidesgaste.

Especialmente desarrollada para cadenas de transmisión con retenes de altas prestaciones. Para Motocicletas de gran cilindrada, Quads, Karts altamente revolucionados, etc.



Spray abrillantador silicona

Plásticos y Cauchos

Referencia: S35155
€ 5,25€

Producto multifuncional a base de emulsiones de siliconas que le confieren unas cualidades únicas para prevenir, proteger regenerar y abrillantar plásticos, cauchos, vinilos, etc.



Grasa complejo litio EP

Rótulas y Rodamientos

Referencia: S15350
€ 6,90€

Grasa multifuncional complejo de litio de alto rendimiento. Contiene aditivos extrema presión, anticorrosivos, antiherumbre y antioxidante. No gotea. Reduce la fricción y el desgaste. Temperatura de aplicación de -20° C a 150° C.

Lubricación de larga duración de todo tipo de mecanismos, rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, guías, ejes, husillos, etc., sometidos a cargas altas y velocidades medias altas.



Grasa litio EP

Rótulas y Rodamientos

Referencia: S15351
€ 5,98€

Cartucho de grasa multifuncional en base aceite mineral de alto grado y jabón de litio. Contiene aditivos extrema presión y aditivos necesarios que le confieren una buena protección anticorrosiva, antiherumbre y antioxidante.




Grasa ptf alto rendimiento

Rótulas y Rodamientos

Referencia: S15312
€ 12,95€

Cartucho de grasa multifuncional Extrema Presión con micropartículas de PTFE que incorpora aditivos de nueva generación. Excelente resistencia a cargas y altas temperaturas. Gran resistencia al agua. Alarga los periodos de lubricación. Gran adherencia. Reduce la fricción y el desgaste.



Aceite mezcla para motores 2 tiempos

RACING 1

Lubricante 100% sintético diseñado para motores de competición 2T. Su sofisticada aditivación asegura la eliminación de residuos, vida y rendimiento de las bujías y evita el desgaste. Perfecta lubricación de las piezas que giran muy revolucionadas.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
GRO Racing-1 1L API TC+ JASO FD	GR20381	19,23

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GR20381B	12

OFF ROAD 1

Lubricante 100% sintético diseñado para motores de competición 2T. Su sofisticada aditivación asegura la eliminación de residuos, vida y rendimiento de las bujías y evita el desgaste. Perfecta lubricación de las piezas que giran muy revolucionadas.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
GRO Off-Road-1 1L API TC+ JASO FD	GR20482	19,23

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GR20482B	12

SYNT 7

Lubricante de bases sintéticas para motores de 2T de altas prestaciones. Especial aditivación que reduce la fricción, evita formación de humos y depósitos carbonosos, alarga la vida de las bujías, aumenta la refrigeración y rendimiento del motor.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
GRO Synt-7 1L API TC+ JASO FD	GR20781	10,52

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GR20781B	12

SCOOTER OIL 2T

Nueva fórmula adaptada a la nueva generación de scooters y motos urbanas de mediana y pequeña cilindrada con sistema pre-mezcla o depósito separado. Mínima formación de humos y depósitos carbonosos, alarga la vida de las bujías.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
GRO Scooter Oli 2T 1L API TC JASO FC	GR20981	8,45
GRO Scooter Oli 2T 20L API TC JASO FC	GR20953	126,75
GRO Scooter Oli 2T 50L API TC JASO FC	GR20943	295,75
GRO Scooter Oli 2T 208L API TC JASO FC	GR20933	1142,44

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GR20981B	12

MOPED OIL

Lubricante de bases sintéticas para motores 2T de altas prestaciones. Especial aditivación que reduce la fricción, evita la formación de humos y depósitos carbonosos, alarga la vida de las bujías, aumenta la refrigeración y rendimiento del motor.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
GRO Moped Oil 125ml API TC JASO FC	GR20891	1,49

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GR20891B	192

UNIVERSAL 2T

Lubricante formulado para motores 2 tiempos, de engrase separado o pre-mezcla, que proporciona una película de extraordinaria resistencia que protege los pistones. Ciclomotores, motosierras, motocultores, generadores, compresores, maquinaria de jardinería.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
GRO Universal 2T 1L API TC JASO FC	GR21582	6,75
GRO Universal 2T 5L API TC JASO FC	GR21573	25,97

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GR21582B	12
GR21573B	4



Aceite motor 4 tiempos

GLOBAL RACING 5W40 / 10W30 / 10W50

Lubricante formulado con exclusivas bases 100% sintéticas de altas prestaciones. Supera los requerimientos de los motores de 4T que trabajan normalmente a altas revoluciones.

Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
GRO Global Racing 5W40 1L JASO MA2 API SN	GR06481	16,20	GR06481B	12
GRO Global Racing 5W40 20L JASO MA2 API SN	GR06453	242,90		
GRO Global Racing 5W40 50L JASO MA2 API SN	GR06443	567,90		
GRO Global Racing 5W40 208L JASO MA2 API SN	GR06433	2.190,24		
GRO Global Racing 10W30 1L JASO MA2 API SN	GR07381	16,56	GR07381B	12
GRO Global Racing 10W30 4L JASO MA2 API SN	GR07376	55,64	GR07376B	4
GRO Global Racing 10W30 20L JASO MA2 API SN	GR07353	248,40		
GRO Global Racing 10W30 50L JASO MA2 API SN	GR07344	579,60		
GRO Global Racing 10W30 208L JASO MA2 API SN	GR07333	2.238,91		
GRO Global Racing 10W50 1L JASO MA2 API SN	GR07481	16,40	GR07481B	12
GRO Global Racing 10W50 4L JASO MA2 API SN	GR07476	55,10	GR07476B	4
GRO Global Racing 10W50 20L JASO MA2 API SN	GR07453	246,50		
GRO Global Racing 10W50 50L JASO MA2 API SN	GR07443	574,20		
GRO Global Racing 10W50 208L JASO MA2 API SN	GR07433	2.217,28		



100% sintéticos

100% sintético



GLOBAL SCOOTER 5W40

Lubricante 100% sintético y de altas prestaciones SAE 5W40, recomendado para moto scooter 4T apto para utilización en carretera como en vías urbanas. Formulado para todo tipo de situaciones y climatología. Satisface especificaciones de motores del grupo Piaggio.

Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
GRO Global Scooter 4T 5W40 1L API SN	GR03285	9,10	GR03285B	12
GRO Global Scooter 4T 5W40 20L API SN	GR03254	136,50		
GRO Global Scooter 4T 5W40 50L API SN	GR03244	318,50		
GRO Global Scooter 4T 5W40 208L API SN	GR03234	1230,32		

GLOBAL SMART 10W40 / 15W50

Lubricante sintético de altas prestaciones formulado para ofrecer la máxima protección y eficiencia en motores de 4T. Diseñado para cumplir todos los requerimientos de los fabricantes de motores refrigerados por aire o agua.

Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
GRO Global Smart 10W40 1L JASO MA2 API SL	GR01881	9,23	GR01881B	12
GRO Global Smart 10W40 4L JASO MA2 API SL	GR01876	31,01	GR01876B	4
GRO Global Smart 10W40 20L JASO MA2 API SL	GR01853	138,45		
GRO Global Smart 10W40 50L JASO MA2 API SL	GR01843	324,56		
GRO Global Smart 10W40 208L JASO MA2 API SL	GR01833	1.247,90		
GRO Global Smart 15W50 1L JASO MA2 API SL	GR21883	9,74	GR21883B	12
GRO Global Smart 15W50 4L JASO MA2 API SL	GR21876	32,72	GR21876B	4
GRO Global Smart 15W50 20L JASO MA2 API SL	GR21853	146,10		
GRO Global Smart 15W50 50L JASO MA2 API SL	GR21843	340,09		
GRO Global Smart 15W50 208L JASO MA2 API SL	GR21833	1.316,85		





Aceite motor 4 tiempos

GLOBAL SCOOTER 10W40 / 15W40

Lubricante base sintética y de altas prestaciones SAE 10W40, recomendado para moto scooter 4T apto para utilización en carretera como en vías urbanas. Formulado para todo tipo de situaciones y climatología.

Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
GRO Global Scooter 4T 10W40 1L API SL	GR05682	7,20	GR05682B	12
GRO Global Scooter 4T 10W40 20L API SL	GR05654	114,40		
GRO Global Scooter 4T 10W40 50L API SL	GR05643	266,80		
GRO Global Scooter 4T 10W40 208L API SL	GR05634	1.027,60		
GRO Global Scooter 4T 15W40 1L API SG	GR02483	7,50	GR02483B	12
GRO Global Scooter 4T 105W40 20L API SG	GR02454	112,50		



GLOBAL SPIRIT 20W50

Lubricante formulado para ofrecer la máxima protección y eficiencia en motores de 4T. Diseñado para cumplir todos los requerimientos de los fabricantes de motores refrigerados por aire o agua.

Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
GRO Global Spirit 20W50 1L JASO MA2 API SL	GR02186	8,10	GR02186B	12
GRO Global Spirit 20W50 4L JASO MA2 API SL	GR02166	27,20	GR02166B	4
GRO Global Spirit 20W50 20L JASO MA2 API SL	GR02152	121,50		
GRO Global Spirit 20W50 50L JASO MA2 API SL	GR02144	283,50		
GRO Global Spirit 20W50 208L JASO MA2 API SL	GR02134	1.095,12		



Aceite para horquillas

FORK FLUID 2,5W / 5W / 7,5W / 10W / 15W / 20W

Lubricante sintético para horquillas diseñado para atender las demandas de los sistemas modernos de suspensión de largos recorridos. El exclusivo aditivo utilizado protege las juntas prolongando la vida de las mismas y reduciendo las fugas.

Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
GRO Fork Fluid 2,5W 1L SAE 2,5	GR26081	11,90	GR26081B	12
GRO Fork Fluid 2,5W 20L SAE 2,5	GR26053	178,50		
GRO Fork Fluid 5W 1L SAE 5	GR26181	11,90	GR26181B	12
GRO Fork Fluid 5W 20L SAE 5	GR26153	178,50		
GRO Fork Fluid 7,5W 1L SAE 7,5	GR26681	11,90	GR26681B	12
GRO Fork Fluid 7,5W 20L SAE 7,5	GR26653	178,50		
GRO Fork Fluid 10W 1L SAE 10	GR26281	11,90	GR26281B	12
GRO Fork Fluid 10W 20L SAE 10	GR26253	178,50		
GRO Fork Fluid 15W 1L SAE 15	GR26481	10,80	GR26481B	12
GRO Fork Fluid 20W 1L SAE 20	GR26381	10,80	GR26381B	12





Aceites para cajas de cambio y transmisiones

GEAR EXTREM 75W

Lubricante 100% sintético de competición para transmisiones y cajas de cambio con embrague húmedo. Baja viscosidad para una máxima lubricación en las condiciones más severas de uso. Especialmente diseñado para cajas de cambio de Gas Gas y Ossa.

Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
GRO Gear Extrem 75W 1L API GL-4 / GL-5	GR39481	18,15	GR39481B	12
GRO Gear Extrem 75W 20L API GL-4 / GL-5	GR39453	272,25		



GEAR TRANS 10W40

Lubricante sintético de altas prestaciones para cajas de cambio con embrague húmedo. Con aditivos especiales para obtener una baja viscosidad y elevada resistencia a altas temperaturas para asegurar un embrague y cambios de velocidades suaves y precisos.



GEAR TRANS 85W140

Lubricante de altas prestaciones formulado para grupo helicoidal y transmisiones por cardan. Formulado con aditivos de extrema presión que absorben las fuertes cargas de impacto frecuentes en la transmisión durante la aceleración y desaceleración conllevando a una transmisión de potencia más eficaz y una vida más larga.

Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
GRO Gear Trans 10W40 1L API GL-4 / GL-5	GR35881	10,40	GR35881B	12
GRO Gear Trans 10W40 20L API GL-4 / GL-5	GR35853	156,20		

Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
GRO Gear Trans 85W140 1L API GL-4 / GL-5	GR38281	10,65	GR38281B	12
GRO Gear Trans 85W140 20L API GL-4 / GL-5	GR38254	159,75		

GEAR SYNT 70W90 LS



GEAR TRANS 80W90



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
Gear SYNT 70W90 LS 1L API GL-4 / GL-5	GR38681	26,48	GR38681B	12
Gear SYNT 70W90 LS 20L API GL-4 / GL-5	GR38653	366,45		

Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
Gear Trans 80W90 1L API GL-4 / GL-5	GR38182	9,80	GR38182B	12
Gear Trans 80W90 20L API GL-4 / GL-5	GR38152	147,30		

Anticongelante long time GCC 10% 30% 50%

Líquido anticongelante de altas prestaciones para toda clase de circuitos de refrigeración. Uso permanente todo el año, preparado para soportar temperaturas de -4°C, -18°C, -35°C. Punto de ebullición de 127°C. Fabricado bajo normas UNE 26.361.88. Contiene antiespumante, antioxidante y anticorrosivo para metales. Contiene Etilenglicol.

Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
GCC-10% Long Time - Verde -4°C 5L	GR11073	14,50	GR11073B	4
GCC-30% Long Time - Verde -18°C 1L	GR12281	5,40	GR12281B	20
GCC-30% Long Time - Verde -18°C 5L	GR12273	18,40	GR12273B	4
GCC-30% Long Time - Verde -18°C 200L	GR12233	804,98		
GCC-30% Long Time - Verde -18°C 1000L	GR12202	3.536,85		
GCC-30% Long Time - Amarillo -18°C 5L	GR12473	18,40	GR12473B	4
GCC-50% Long Time - Verde -35°C 5L	GR12673	25,50	GR12673B	4
GCC-50% Long Time - Verde -35°C 25L	GR12656	118,60		
GCC-50% Long Time - Verde -35°C 200L	GR12633	981,78		
GCC-50% Long Time - Verde -35°C 1000L	GR12602	4.750,00		
GCC-50% Long Time - Azul -35°C 5L	GR12873	25,50	GR12873B	4
GCC-50% Long Time - Azul -35°C 1000L	GR12802	4.750,00		
GCC-50% Long Time - Rosa -35°C 5L	GR12773	25,50	GR12773B	4
GCC-50% Long Time -Amarillo -35°C 5L	GR12973	25,50	GR12973B	4
Anticongelante Puro L.T. - Amarillo 25L	GR10031	235,00		
Anticongelante Puro L.T. - Amarillo 200L	GR10033	1.890,00		
Anticongelante Puro L.T. - Amarillo 1000L	GR10002	9.050,00		



Brake fluid DOT 4 / DOT 5.1

Fluido sintético para sistemas de freno de disco o tambor, y mandos de embragues. Particularmente recomendado por su elevado punto de ebullición, para turismos, motocicletas, camiones, autocares, maquinaria obras públicas.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
Brake Fluid DOT 5.1 500ml	GR30386	16,96	GR30386B	10
Brake Fluid DOT-4 500ml	GR30186	12,36	GR30186B	10

Global white TF2

Grasa compleja multifuncional de larga duración. Adecuada para lubricar cualquier punto que esté en contacto con agua, agua salada o vapor; de gran poder adherente proporciona gran estanqueidad y lubricación.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
Global White TF-2 200g. NLGI 2	GR51099	10,40	GR51099B	25

Filter cleaner

Clean filter es un limpiador de filtros de aire especialmente formulado para todo tipo de filtros de aire de espuma, de baja agresividad para espuma y gomas de filtro. Elimina residuos de aceite, barro y tierras mejorando la filtración y sin dañar la capa porosa del filtro. Una vez limpio y seco se recomienda la utilización de foam filter oil.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
Filter Cleaner 5L	GR73373	35,60	GR73373B	4

Foam filter spray Foam filter oil

Protege el filtro del agua, polvo, arenillas y suciedad. En los filtros nuevos, empapar bien y escurrir. Para mantenimiento de filtros usados, limpiar bien la suciedad con filter cleaner, dejar secar bien y aplicar foam filter.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD	Referencia CAJA	Unidades CAJA
Foam Filter Spray 500ml	GR91298	8,20	GR91298B	12
Foam Filter Oil 1L	GR91281	13,90	GR91281B	12

Chain lube / Chain lube dry

Lubricante de alta adhesividad y poder de penetración especialmente formulado para cadenas de motocicletas con o sin retenes. Resistencia extrema al centrifugado, agua y altas temperaturas.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
Chain Lube 200ml	GR91199	9,50
Chain Lube 500ml	GR91198	15,21
Chain Lube Dry 500ml	GR92298	14,90

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GR91199B	24
GR91198B	12
GR92298B	12

Silicon plus

Potencia el brillo y reaviva los colores de carenados, plásticos, cuadros de mandos, llantas, guardabarros, techos de vinilo y salpicaderos de automóviles y motocicletas. Evita la deposición de polvo e insectos. Repele el agua y la humedad. Aplicar a 30cm de la superficie a tratar.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
Silicon Plus 500ml	GRO91899	9,50

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GRO91899B	12

Contact Cleaner

Spray de alta presión formulado para no dejar residuos. Desengrasa y limpia restos carbonosos, contactos, bujías, carburadores, discos y tambores de frenos, componentes internos del motor, depósitos y guardabarros.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
Contact Cleaner 500ml	GR91598	7,90

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GR91598B	12

GRO Multispray

Aceite disolvente de la herrumbre, de elevada penetración y capacidad lubricante. Protege de la humedad, libera componentes agarrotados y lubrica pequeños mecanismos. Una vez rociado el punto deseado, dejar actuar unos minutos.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
Miltispray 650ml	GR90999	8,60

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GR90999B	12

Air repair GTS 30

El spray indispensable en caso de pinchazo sin desmontar el neumático, permite reparar el pinchazo y continuar circulando hasta el punto más cercano de servicio.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
GTS-30 Air Repair Spray 200ml	GR91399	6,50

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GR91399B	24

Global gel

Crema de manos desengrasante con micro partículas. Desengrasante enérgico para el lavabo y el aseo de manos. Con componentes emulsionantes y emolientes que proporcionan un elevado poder de limpieza dejando las manos suaves. PH neutro.



Descripción	Referencia UNIDAD	€ UNIDAD
Global Gel 1L	GR80467	12,87

Referencia CAJA	Unidades CAJA
GR80467B	12

CONDICIONES DE VENTA

PEDIDOS

Por teléfono: 938.771.550

Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 19 horas.

Desde nuestra web: www.impnesa.com

Aparte de poder realizar su pedido de forma cómoda y rápida, puede además, consultar stocks, fotos del producto, características, descuentos, etc..

Mail: pedidos@impnesa.com

Indicándonos sus datos de cliente, **referencias** y descripción del producto.

HORARIO RECEPCIÓN Y ENTREGA DE PEDIDOS

El servicio de entrega es de 24h (48h dependiendo de población) durante días laborables.

Los pedidos efectuados de 9:00 a 14:00 se recogen a las 15:00h. Hasta esta hora es posible añadir artículos al pedido. Si se realiza un pedido posteriormente será considerado como nuevo envío.

Los pedidos efectuados de 15:00 a 18:00 se recogen a las 18:00h.

nota: de 17:00h a 18:00h no podemos garantizar su salida

DEVOLUCIONES

Plazo de devolución: 30 días fecha factura y bajo previo aviso. El producto deberá ser devuelto en perfecto estado y en su envoltorio original, asumiendo el cliente los gastos de transporte correspondientes.

En caso de error de IMPNESA, nos ocupamos de realizar el cambio sin coste alguno.

GARANTIAS

Póngase en contacto por e-mail o teléfono.

CONDICIONES COMERCIALES

Los precios del catálogo son de venta a público. No incluyen IVA ni tasas de reciclaje.

Para información sobre descuentos póngase en contacto con su comercial o directamente con la empresa.

FORMAS DE PAGO

*Transferencia nuestra cuenta incluyendo el nº de albarán:

- Para clientes ubicados en España: Banc Sabadell ES65-0081-0049-5400-0122-4125
- Para el resto de países (Andorra, Portugal, ..):

Caixabanc ES90-2100-0295-1402-0025-0497

*Tarjeta de crédito: Únicamente a través de nuestra web www.impnesa.com

CONDITIONS DE VENTE

COMMANDES

Par téléphone : avec votre représentant commercial (en français), ou au **00 34 9 38 77 15 50** (en espagnol ou en anglais)

Horaire d'ouverture aux clients : du lundi au vendredi de 9h à 14h.

Depuis notre site web : www.impnesa.fr

Outre le fait que vous pouvez réaliser votre commande plus confortablement et plus rapidement, vous pouvez consulter les stocks, les photos, les caractéristiques des produits, les remises, etc.

E-mail : commandes@impnesa.fr

Indiquez-nous vos données client, les références et la description du produit.

HORAIRES DE RÉCEPTION ET DE LIVRAISON DE COMMANDES

Le service de livraison s'effectuera au cours des 3-4 jours ouvrables suivant la date de commande (selon la ville).

Les commandes passées entre 9h et 17h sont collectées à 18h. Toute commande sera considérée comme indépendante et sera soumise aux conditions d'envoi. Aucune modification d'envoi ne sera acceptée.

RETOUR

Délais de retour : 30 jours à compter de la date figurant sur le bordereau de livraison et avec notification préalable. Le produit devra être retourné en parfait état ainsi que son emballage d'origine qui sera dûment protégé, le client assumant les frais de port correspondant au retour.

En cas d'erreur de la part d'IMPNESA, nous nous chargeons de réaliser l'échange sans coût additionnel.

GARANTES

Contactez-nous par e-mail à comandes@impnesa.fr ou par téléphone par l'intermédiaire de votre représentant commercial.

CONDITIONS COMMERCIALES

Les prix du catalogue concernent la vente au public. Ils n'incluent pas la TVA ni les taxes de recyclage. Pour plus d'information sur les remises, contactez votre représentant commercial ou l'entreprise directement.

Tous les garages qui disposent de la TVA européenne seront facturés sans inclure la TVA.

Pour ceux qui ne remplissent pas cette condition, l'IVA (la TVA espagnole) de 21 % sera appliquée.

MOYENS DE PAIEMENT:

*Virement bancaire sur notre compte, en indiquant le numéro du bon de commande :

• Banc Sabadell ES65-0081-0049-5400-0122-4125

*Carte bancaire : Uniquement via notre site web : www.impnesa.fr

Entra en nuestra web




www.impnesa.com

Rendez-vous sur notre site web



www.impnesa.fr




 **Entra tus claves:**
USUARIO y CONTRASEÑA
 Si no dispones de ellas, habla con tu comercial o envíanos un email a: pedidos@impnesa.com

 **Saisissez vos identifiants:**
IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE
 Si vous n'en avez pas, consultez votre représentant commercial ou envoyez-nous un email à : commande@impnesa.fr



 **Introduce la cantidad de artículos que deseas y su referencia**

 **Introduisez la quantité d'articles de votre choix et leur référence**



 **Comprueba que el artículo es el que has pedido. Si es correcto añade a "Mi compra"**

 **Vérifiez que l'article est bien celui que vous avez commandé. Si tout est correct, ajoutez à « Mes achats »**

 **Si quieres seguir comprando, repite la operación. Si deseas finalizar la compra, ves a "continuar pedido"**

 **Si vous souhaitez continuer vos achats, répétez l'opération. Si vous souhaitez terminer vos achats, allez sur « continuer commande »**



Inicio | Tienda on line | Noticias | Catálogos | Empresa | Contacto

Impnesa
Herramientas, recambios y accesorios para QUAD, ATV, UTV, BUGGY, MOTOCICLO, SCOOTER

MI COMPRA | MI CUENTA | CERRAR SESIÓN: Taller de motos

MI COMPRA

Mi compra > DATOS CLIENTE

DATOS FISCAL

Taller de motos S.L.
865324588

c/ Mesa DP 2
15008 A CORUÑA - CORUÑA, A/LA (España)

628.123456 |
blank@blank.blank

DATOS DE ENVÍO

Taller de motos S.L.
c/ Mesa DP 2
15008 A CORUÑA - CORUÑA, A/LA (España)

+ Añadir descripción de envío

← Atrás | Añadir e información a la orden | Continuar pedido >

 Verifica que los datos fiscales y de envío sean correctos.

 Vérifiez que les données fiscales et de livraison sont correctes.

Inicio | Tienda on line | Noticias | Catálogos | Empresa | Contacto

Impnesa
Herramientas, recambios y accesorios para QUAD, ATV, UTV, BUGGY, MOTOCICLO, SCOOTER

MI COMPRA | MI CUENTA | CERRAR SESIÓN: Taller de motos

MI COMPRA

Mi compra > DATOS CLIENTE > CONFIRMAR PEDIDO

DATOS FISCAL

Taller de motos S.L.
865324588

c/ Mesa DP 2
15008 A CORUÑA - CORUÑA, A/LA (España)

628.123456 |

DATOS DE ENVÍO

Taller de motos S.L.
c/ Mesa DP 2
15008 A CORUÑA - CORUÑA, A/LA (España)

Mi compra | Cancele pedido el 2017-03-07 12:14:33.8 [1808]

Ref	Artículo	Unid.	Peso	Tasa	Preco unit.	Imp.	Preco total
A002247	Poner gear 20x11-0.4x 55N	1.0	0.645 Kg.	1.8 €	03.07 €	0.000 €	03.07 €

3 artículos en el carro
3 unidades

Peso total: 043 Kg

Taxes: 1.80 €

PAGO

Tarjeta de crédito

Transferencia bancaria BANCO DE GALICIA
Nº de cuenta: 0395 0391 0349 5400 0122 4125

Portas: 10.37 €
Seur: Peninsular

Bases imponibles: 0.00 €
21% IVA: 1.13 €

Total a pagar: 64.80 €

GASTOS DE ENVÍO: Peninsular

Seur	hasta 7.0 Kg.	10.37 €
Hakulaur	hasta 7.0 Kg.	7.9 €
Sus medidas	Recogido en la tienda (los trabajos de 15:00 a 17:00 h.)	0 €

Añade comentarios a este pedido:

Realizar pago >

 Escoge forma de pago y posteriormente el transporte.

 Choisissez le mode de paiement puis le transport.

 Realiza el pago:
Si has escogido "tarjeta", te conectarás directamente a la plataforma segura del banco "Caixabanc"

Tanto si el pago es por tarjeta o transferencia, recibirás un email de confirmación

 Procédez au paiement :
Si vous avez choisi « carte bancaire », vous serez directement redirigé vers la plateforme de paiement en ligne sécurisé de la banque « Caixabanc »

Que vous ayez payé par carte ou virement bancaire, vous recevrez dans tous les cas un email de confirmation.

Comercia Global Payments

Selecciona el método de pago

Importe: **65,47 €**

Comercio: **IMPNESEA**
Terminal: **322306467-1**
Pedido: **00000001806**
Fecha: **07/03/2017 12:15**

Verified by **VISA** | **MasterCard** SecureCode | **SafeKey**

PAGAR CON TARJETA

Nº Tarjeta:
Codificación:
Cód. Seguridad:

CANCELAR | PAGAR

PAGAR CON iupny!

BRONCO

INNOVA

EMIGO

ČZ Chains

GP
PISTONS



PSYCHIC
MX COMPONENTS

4PLAY
PERFORMANCE BIKE COMPONENTS BY MOTO

XPEED

NAMURA
TECHNOLOGIES INC.

A Sonic

ITP

SNOWSPORT
UTILITY PLOW



DEMON
POWERSPORTS

Star's
STAR-TRON

G.P.R.
EXHAUST SYSTEM

Ermax

AIRSAI

ULTIMAX
AW

BC
CORNIC

GRO
Global Racing Oil

GALFER

J.COSTA

